




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4685/A






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4685/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4685/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4685/A

4977 (2)
PHARMACOPOEA
AMSTELREDAMENSIS,

Senatus Auctoritate
munita.

Editio altera

Ab erroribus, quibus scatebat Prior,
repurgata, & integritati Autogra-
phi restituta.



AMSTELODAMI.

Apud ABRAHAMVM IACOBI

Typographum 1636.

Ad Lectorem.

Cum Pharmaceuticam hanc officinā tam
in signi iudicio ordinatam & omnigenā
Hypocraticæ facultatis supellectili, tanquam
SANITATIS armamentarium instructissi-
mum, dotatam viderem, erat quod urbi & ci-
vibus nostris de hāc Senatus amplissimi erga
nos providentia & singulari beneficio ex ani-
mo gratularer: Sed cum hanc Dianam tot Ty-
pographiæ navis & defectibus deformatam a-
nim adverterem, operæ pretium duxi, si nova
editione, quotquot erant, abstergerem; & præ-
terea Formam grandiusculam, quæ multis mi-
nus placere videbatur, in minorem & magis
portatilem Enchiridii Formulam contrahe-
rem. Hoc utique studio meo, Candidissime Le-
ctor, si delectaris, fruiere & vale.

CONSVLIBVS,

&

SENATORIBVS

Amstelredamensis

Reipublicæ.



MAGNIFICI, & PRV-
DENTES DOMINI,

Quam oblatum venimus
Pharmacopœam, illam & vobis,
& vestris civibus vestra peperit
civitas, cùm, ut Medicis Pharma-
copolarũ officina, tùm, ut Phar-
macopolis Medicorũ innotescat
mens. Quæ duo summè necessa-
ria, imò præcipua fulcra, quibus
praxis medica innixa : quibus
quandoquidem hactenus caren-
dum fuit, vidimus, & utinã haud
vidissemus, quid detrimenti cæ-
perint ægri, & quam incerta, ne
dicamus irrita, sæpenuerò fue-

* * 2
*

rint

D E D I C A T I O.

rint etiā sagacissima consilia. Sed
jacta est anchora quæ fluctuantē
firmabit navē; & inventum vin-
culū quod dissolutas ligabit sco-
pas. Exemplis nobis præluxēre
celeberrimæ totius Europæ civi-
tates: quarū cuilibet sua est Phar-
macopœa, & in eâ is remediōrū
delectus, quem suis ægris, suæque
civitati judicarunt convenientis-
simum. Diu hanc vidimus viā, &
diu ancipitis, & periculose nostrę
aleæ fuimus pertæsi; sed ea fuit &
increfcentis vestræ urbis magni-
tudo, & tam exuperans officina-
rum frequentia, ut quilibet ma-
num de tabulâ, & quid agas? ubi
nemo glaciē frangit: nemo Her-
culi clavam extorquet: ferendū
quod evitare nequis. Factum id à
nobis, & quidem tam diu, donec
communibus Collegii suffragiis
in eū medicamentorum ordi-
nem

DEDICATIO.

nem itum, quē speramus omnia
redacturū in ordinē, & ad cuius
normam, uti ad libellam, & lineā
fabri, cuncta sua in posterum exi-
gent officinæ. Nos quidem, Viri
Magnifici, quem concepimus,
offerimus fœtum, sed vos, quia
tollitis, patres estis: nos materiā,
sed vos datis formam; ac proinde
meritò illi à vobis & nomen, &
nomini conveniens dignitas. Ac-
cipite itaque, quam dicatū imus,
Pharmacopœam, prius nostram,
nunc vestram, & quam venientē
obviis excepistis ulnis, illam por-
rò fovete benignè, & defendite
feriò: & si quem non moveat be-
neficium, cogat officium. Ampla
quidē, & augusta est, quam possi-
detis, civitas. Multa continet, quę
multi admirantur, sed supra o-
mnem admirationem, omniūm-
que captum est arctissima illa fa-

* * 3
* *

milia-

D E D I C A T I O.

miliaritas, quę hęc Musis cū Mer-
curio, & huic cum civitate, & ve-
strę civitati, cum totius mundi
ambitu. Hęc enim vestra laus est,
quod nullis circumscripti estis
cancellis, sed eundem cum uni-
verso agnoscitis terminum. Et si-
cuti omnes circuli lineę in cen-
trum, ita omnium fontium rivuli
in vestrum defluunt sinum. Faxit
Deus Opt. Max. ut lectissimam
hanc Rempub. diu conspiciamus
incolumem, & à tam claris nomi-
nibus, non minùs feliciter asser-
tam, quàm providè directam, &
ex usu publico fideliter admini-
stratam. Quod ex animo vove-
mus. Amstelredami, III. Non.
Majas clō Io cxxxvi.

V E S T R Æ R E I P V B L.

M E D I C I.

LECTORI,



VÆ EX VSV EST SCIVISSE,

QDamus, quam instruximus, Offici-
nam Pharmaceuticam. Opus no-
vum. Nihil novi. Ab Antiquis idem facti-
tatum, & à posteris. Studio diverso. Quæ ab
Experientiâ illi didicerant remedia, collige-
bant, ne perirent singula. Inventis plurima so-
lenter Ratio adinvenit. Crevit labor. Labori
fuit. Quin medicaminum copia inopes fecit
medentes, Quòd judicatu difficile, quæ cita, quæ
tuta, quæ jucunda magis. Itaque delectus post-
modum habitus. Fermè primus à Norinbergen-
sibus. Ab aliis deinceps, atque aliis. Ut assolent
non omnia omnibus placere. Sic recidimus in
eundem à plenitudine morbum. Sed graviorē.
Dum quilibet pro arbitratu Pharmacopœus
cuilibet insistit. Sæpe nulli: nisi è malè scripto
mendosius descripto. Vidimus, & videris facile
quid hinc & illinc non exoriatur, Dispensandi
inprimus, & pro his altera supponendi pernici-
osa libertas. Quæ pro antidotis venena subinde
propinat. Ut, unde debebat salus aëris, exitium
veniat. His malis, dū suos omnes salvos cupiunt,
& securos, maturius, aut serius alii occurre-
runt.

L E C T O R I.

runt. Nos longissimum tulimus inviti. Cau-
 duplici: & quia labor majores nostros non
 quebatur: & quia mors affecuta est, & aliqu-
 ties filum hoc operis præcidit. Interea nihil ne
 in pejus ruere. Fraudes esse passim apud sordida
 lucellum ligurientes. Facies emi, sordes vena-
 Neque Medicis sæpius scule tutum offerre, neque
 salutare aegris pharmaca sumere. Vt, quæ nobis
 querela, justior à nobis fuerit futura, nisi in
 tempore obviam itum. In tempore: & satis,
 quam nunc componendi legem non promulga-
 modo, sed Ampliis. Senatus nostri auctorita-
 imponit, imperat, & sacram voluit, sarta tecti.
 conservetur. Sedenimverò ne id quidem tam
 ab legis æquitate expectamus, quàm à cujusque
 candore, & fide, sanctissimo humani pectoris
 bono, quæ nullâ necessitate ad fallendum cogi-
 tur, nullo corrumpitur premio. Norunt omnes,
 quàm in præpete morbo sit præceps occasio. No-
 runt, de vitâ agi, de sanitate, & quæ ab eâ est,
 humanâ felicitate. Igitur æqua lex est, quæ in
 præscribendo Medicis, in obsecundando Phar-
 macopæis, ab utrisque auxilium implorantibus
 securitatem præstat. Vt præstaret, omnes adla-
 boravimus, ut omnia quàm emendatissima es-
 sent, omnia crebro usu probata. Adjumentum
 nobis

LECTORI.

nobis in eo ab eruditis, ab expertis viris, qui
 prae-verunt. Quorum scripta diligenter compa-
 ravimus, & iudicio ex iis elegimus, aut rejeci-
 mus. Totum sic contraximus, ut ad necessitatē
 omnia, ad ostentationem nihil. Sine justā cau-
 sâ non descivimus ab Antiquitate. Quaedam
 ratio jussit mutare, quaedam experientia do-
 cuit. Quas nobis Aquas composuimus, mace-
 rari volumus, quod sic vires constet potentiùs
 extrahi. Syrupis à coctione cavimus, quibus ab
 acore gratia, aut odore. etiam leniter expur-
 gandis humoribus destinatis. etiam Pilulis
 aloëphanginis, quæ sua aromatis debent, cum
 aurâ ceteroquin evanidis. In multis hæc cura
 frustra fuit, quod cogere mur permiscendi mo-
 dum artificio relinquere. Sed tamen cùm opus
 fuit, pratulimus faciem, sed non nisi cùm opus.
 Ab Electuariis Hamech, & Rosaceo remoras
 removimus, Myrobalanos, Spodium. Ad Dia-
 catholicôn, ne te titulus fallat, Mechoacanam
 adjecimus. In Pulveribus, pro majoribus semi-
 na minora scias substituta, quod & brevi illa
 rancescant, & putrescente succo ipsâ materie è
 vermiculorum genere teredines pariant. In cæ-
 teris quoq; pro incertis certa, cognita pro igno-
 tis, & vix notis successisse. Pleraque aliorum
 aucto-

LECTORI.

auctoritate : nostrâ, solus Plinii Garyophylli
Amomi locum tenet. Quæ præterea nova sunt
 ex inscriptione innotescunt, aut *Simpliciu*
 examine, ut non fuerit opus monere, cur non
 sint. Hoc unum. E *mucaginibus* oleum sem-
 fieri iussum, ut semper *Vnguentis*, & *Empla-*
stris præstò foret. Etiam in suos usus. Quædam
 desideras? adsunt. aut carere potes. Pluries bin-
 terna, quaterna medicamenta, præter paucissi-
 ma, ex iisdem constat ant. Quid vetat unum
 fieri, quod sit pro omnibus? Non sufficit. Postu-
 lant alii morbi alia remedia. A limine offende-
 cornucopiæ, ubi inest, quidquid voles. Compon-
 in horas; in eventus misce. E *Chymiâ* adscripsi-
 mus, quæ olim in usu. Ut habeant, quibus e-
 placuerunt. De Ordine jam cœpimus dicere
Simplicia esse præmissa: mox quæ intro sumun-
 tur: mox quæ foris applicantur: liquida pri-
 mum, inde solidiora. De singulorum *Vsu* nihili
 per se sapientibus: nève hæc rosas spargamus,
 lilia stabulis. De *Dosibus* nihil, ne præro gla-
 dium. Vides Lector, quid egerit in tuam salu-
 tem.

Medicorum Collegium.

E X T R A C T V M

Ex Statutis

Amstelredamensibus, signatis lit. L. fol. 21.

Qvandoquidem Ampliff. D D. Consulibus & Scabinis enormes innotuerunt abusus, qui in medicamentorum præparatione à Pharmacopœis committuntur, tum, quòd communis formula non extet, juxta cujus normam quævis officina teneatur medicamenta sua componere, tum quòd ob Urbis magnitudinem, & officinarum frequentiam sciri à Medicis nequaquam hætenus potuerit, quid in singulis prostacket, multo minus, quo illud modo ibidem præparatum fuerit. Quorum ignoratione incerta multum facta est ars medica, plurimisque periculis ægri expositi, magno Reipubl. detrimento, & Medicorum non levi dedecore. Atque his de causis placuit iisdem Ampliff. D D. (quibus à Medicis oblatum est DISPENSATORIVM, in quod hi ex omnibus scriptoribus ea, quæ maximè convenire judicarunt, medicamenta retulerunt, & collegerunt) Reipubl. salutem, & Medicorum honorẽ cordi ducentibus, ut obviam eant cunctis illis malis & incommodis, ad exemplum diversarum illustrium civitatum, & intellectâ super hac re Senatus sententiâ: Omnibus Pharmacopœis tum qui jam instituerunt, tum qui aliquando in hac urbe suas officinas sunt instituturi, mandare, ut id ipsum DISPENSATORIVM, quod omnium usui imprimitur, atque propediem in publicum dabitur, sequantur in suarum officinarum instructione, neque ab eo deflectant, utque qui secus fecisse, ignotâsque medicamentorum compositiones alias, præterquam quæ in dicto libro continentur, in suis officinis habere deprehensi fuerint, pendant primâ vice pœnam duodecim Carolinorum, secundâ vice viginti quinque Carolinorum, tertiâ verò vice Occlusionis officinarum, ac omnis medicamenta vœnum exponendi potesta-

potestatis interdictæ ad sex septimanas. Ut verò
præscripta Lex strictius observetur, singulæ in po-
sterum officinæ bis tēve quotannis à binis ternis-
ve Medicinæ Doctoribus (ad id annuatim à Magi-
stratu delegandis) visitabuntur, mulctæque dicen-
tur transgressoribus. Præterea omnes Pharmaco-
pœi tenebuntur his Medicinæ Doctoribus, quod
muneris sui est exsequentibus, debitum honorem
deferre, atque officinas accedentibus absque ullâ
tergiversatione, nec refractariè monstrare, quæ-
cunque fuerint iussi. Qui aliter faxint, multabun-
tur vigintiquinque Carolinis, nihiloque minus
tenebuntur, quæ ab iis petent Doctores ostendere,
atque in omnibus & singulis præsentī Edicto ob-
sequi. Quarum omnium mulctarum pars altera
redigetur in fiscum, altera relinquetur arbitrio
D D. Iudicum.

Subscriptum:

Publicatum xxix Aprilis, clō Io c xxxvi. Præ-
sentib. ut in Reg. Coll.

D. MOSTART.

PHARMACOPŒA

AMSTELREDAMENSIS.

SECTIO PRIMA.

De Medicamentis Simplicibus
in officinis asservandis.

RADICES.



Cori.
Althææ.
Angelicæ.
Apii.

Ari.
Aristolochiæ longæ,
rotundæ,
tenuis,

Asari.
Asparagi.
Bistortæ.
Bryoniæ.
Caryophyllatæ.
Chinæ.
Consolidæ majoris.
Contra-yervæ.
Costi.
Curcumæ.
Cyclamini.

Cyperi longi.

Rotundi.

Doronici Romani.

Ebuli.

Esulæ utriusque.

Eryngii.

Filicis.

Fœniculi.

Fraxinellæ, seu

Dictamni albæ.

offic. Diptami.

Galangæ.

Gentianæ.

Glycyrrhizæ.

Graminis.

Helenii

Hellebori albi.

nigri.

Hermodactylorum.

Ialappæ.

Imperatoriæ.

A

Iridis

2 DE SIMPLICIBVS.

Iridis Florentinae.
Mandragorae.
Mechoacanae.
Mei.
Nymphææ.
Ononidis.
Pæoniæ.
Pentaphylli.
Petasitidis.
Petroselini.
Peucedani.
Phu, seu Valerianæ.
Pimpinellæ.
Polypodii quercini.
Pyrethri.
Raphani.
Rhabarbarum.
Rhaponticum.
Rubiae tinctorum.
Rusci.
Saxifragiæ.
Scorzonerae.
Scilla.
Spica Nardi Celtica.
Indica.
Tormentillæ.
Turbith.
Vincetoxici.
Zarzæparillæ.
Zedoariæ.

Zingiberis.

*His adnumerentur
fungi*

Agaricus.

Auriculæ Iudæ.

Orbicularis (nostro
idiomate Bovist.)

CORTICES.

Arantiorū. } exteri-
Citriorū. } ores.

Cinnamomum.

Casia lignea.

Fraxini.

Glandium calices.

Granatorum.

Ligni Guajaci.

Macis.

Radicum Capparum.

Tamarisci.

LIGNA,

Loes.

Aspalathum.

Guajacum.

Nephriticum.

Rhodium.

Santalum album.

citrinum.

rubrum.

Sassa

DE SIMPLICIBVS.

assafra.

visci quercini.

FOLIA, & HEBRÆ

A Brotani maris.

Absinthii vulgaris
seu latifolii.

Romani,
seu tenuifolii.

Adianthi utriusque.

Anethi summitates.

Agrimoniae.

Alchimillae.

Althaeae.

Arthemisiae.

Betonicae.

Botryos.

Calaminthae.

Capillorum Veneris.

Ceterach.

Chamepytios.

Chamedryos.

Cuscutae cum Florib.

Cardui benedicti.

Caudae equinae.

Centaurii minoris cū
floribus.

Dictamni Creticae.

Epithymi.

Erysimi.

Eupatorii aquatici.

Euphrasiae cum floribus.

Fumariae.

Hyperici cum floribus

Hyssopi.

Lavendulae cum floribus.

Lauri.

Lupuli.

Majoranae.

Malvae.

Marrubii, *seu* Prasii.

Matricariae.

Melissae.

Menthastrum.

Menthae crispae.

aquaticae.

Mercurialis.

Origani Cretici.

vulgaris.

Parietariae.

Perficariae.

Pilosellae.

Polii montani.

Polytrichi.

Pulegii.

Pulmonariae.

Pyrolae.

4 DE SIMPLICIBVS

Quercus.
Rorismarini.
Rutæ.
Rutæ murariæ.
Sabinae.
Salviæ.
Saniculæ.
Saturejæ.
Scabiosæ.
Scordii.
Senæ.
Serpylli.
Soldanellæ.
Thymi cum floribus.
Tussilaginis.
Verbasci.
Verbenæ.
Veronicæ.

FLORES.

BAlaustia.
Betonica.
Borraginis.
Buglossæ.
Calendulæ.
Caryophyllei.
Chamæmeli.
Crocus.
Meliloti.

Nymphææ albæ.
Pæoniæ.
Papaveris erratici.
Rorismarini.
Rosarum rubrarum.
Salviæ.
Sambuci.
Schoenanthum.
Stœchadis.
Tiliæ.
Verbasci.
Violarum.

SEMINA.

ACetosæ.
Agni casti.
Althææ.
Ammios.
Amomi.
Anethi.
Anisi.
Apii.
Aquilegiæ.
Asparagi.
Atriplicis.
Bardanæ.
Berberorum.
Bombacis.
Cannabis.

Card

DE SIMPLICIBVS.

5

Cardamomū minus.	Melonum.
Cardui benedicti.	Milii Solis.
Carei.	Napi.
Cicer rubrum.	Nasturtii.
Citri.	Nigellæ.
Citrulli.	Nuclei persicorum.
Cnici, seu Carthami.	Ocymi.
Coriandri.	Oleris atri.
Cubebe.	Orobi.
Cucumeris.	Pæoniæ.
Cucurbitæ.	Papaveris albi.
Cumini.	nigri.
Cydoneorum.	Petroselini Macedo-
Dauci.	nici.
Endiviæ.	vulgaris.
Foeniculi dulcis.	Plantaginis.
vulgaris.	Portulacæ.
Foenugræci.	Psyllii.
Fumariæ.	Raphani.
Genistæ.	Rufci.
Grana Paradisi.	Rutæ.
Hordeum integrum,	Santonici.
mundatum.	Saxifragiæ.
Hyperici.	Scariolæ.
Hyoscyami albi.	Sileris montani.
Lactucæ.	Sinapi.
Levistici.	Sophiæ.
Lini.	Staphidis agriæ.
Lupini.	Sumach.
Malvæ.	Vrticæ.

A 3.

FRV C.

6 DE SIMPLICIBVS.

FRVCTVS.

Alkekengi, seu
Halicacabi.
Amygdalæ amaræ.
dulces.
Capita Papaveris.
Carpobalsamum.
Caryophylli Plinii.
Caryophylli.
Casia fistularis.
Colocynthis.
Dactyli.
Ficus.
Gallæ.
Glandes.
Iujubæ.
Juniperi Baccæ.
Kermes grana, seu
CoccusBaphica.
Lauri Baccæ.
Mespila immatura.
Myrobalani Belliricæ.
Chebulæ.
Citrinæ.
Emblicæ.
Indæ.
Myrtilli.
Nux Cupressi.
Moschata.

Nux Vomica.
Passulæ majores.
minores.

Piper album,
longum.
nigrum.

Pruna.
Sebesten.
Siliquæ dulces.
Tamarindi.

FARINÆ.

Fabarum.
Fœnugræci.
Hordei.
Lupinorum.
Radicum Althææ.
Consolidæ
majoris.
Seminum lini.
Volatilis.

SVCCI LIQVIDI

Agrestæ, seu
Omphacium
Berberorum.
Cydoneorum.
Fumariæ.

Grana

D E S Y R V P I S. 7

Granatorum.
Limonum.
Rosarum pallidarum.

SVCCI CONDEN-
S A T I,
G V M M I,

&
R E S I N Æ.

A Bsinthii Romani,
& vulgaris succus
Acacia vera.
Aloë.
Ammoniacum.
Amylum.
Asa foetida.
Balsamum Peruvianū.
Bdellium.
Benzoinum.
Bitumen Iudaicum.
Caphura.
Colophonia.
Elaterium.
Eupatorii aquatici
succus.
Euphorbium.
Galbanum.
Ghitta jemou, seu
Gutta gamba.

Glycyrrhizæ succus.
Gummi Anime.
Arabicum.
Caranna.
Elemni.
Hederæ.
Tacamahaca
Hypocistidis succus.
Lacca.
Ladanum.
Liquid-Ambar.
Manna.
Mastiche.
Myrrha.
Opium.
Opobalsamum.
Opopanax.
Resina Abietina.
Laricea.
Pini.
Terebinthina.
Saccharum album.
rubrum, sive
Thomæum.
Cantum album,
rubrum.
Sagapenum.
Sandaracha Arabum,
seu Gummi Iuni-
perinum

A 4

San-

2 DE SIMPLICIBVS.

Sanguis Draconis.

Sarcocolla.

Scammonium.

Styrax Calamita.

liquida.

Succinum album.

citrinum.

Tartarum Vini albi.

Thus.

Tragacanthum.

ANIMALIA,
EORVM PARTES,
&
EXCREMENTA.

A Deps Anatis.
Anseris.
Cervi.
Gallinae.
Hominis.
Taxi.
Vrsi.

Axungia Porci.
Bezaar Occidentalis.
Orientalis.
Cancrorum fluuiatili-
um Oculi.
Cantharides.
Castoreum.

Cera alba.

flava.

Cornu cervi.

Craniū hominis vio-
lenta morte extincti.

Ebur.

Hirci Sanguis præpa-
ratus.

Ichthyocolla.

Lucii mandibulæ.

Mel.

Moschus.

Mumia.

Sanguisugæ.

Scincus.

Sepiæ os.

Serici folliculi.

Sevum hircinum.

Sperma Ceti.

Spodium ex ebore.

Vnicornu.

Zibettum.

MINERALIA.
METALLA,
&

LAPIDES.

Æ Rugo.
Æs ustum.

Alumen rupium.

plu-

DE SIMPLICIBVS.

plumeum.	Osteocolla.
ustum.	Plumbum ustum.
Antimonium.	Pompholyx.
Argentum foliaceum.	Rubinus.
vivum.	Sal Armeniacus.
Arsenicum album.	Gemma.
Auripigmentum.	Petræ, seu Nitri.
Aurum foliaceum.	Sapphirus.
Bolus Armenia.	Sardus.
vulgaris.	Smaragdus.
alba.	Sublimatum.
Borax.	Sulphur.
Cerussa.	Terra Lemnia.
Chalcitis.	Tutia officinarum.
Chalybs.	Vitriolum album.
Chrysocolla.	Hungaricum.
Cinnabaris.	Romanum.
CrySTALLUS.	Vitrum Antimonii.
Granatus.	
Hyacinthus.	
Lapis Armenius.	
Calaminaris.	
Hæmatites.	
Lazuli.	
Lithargyrus argenti.	
auri.	
Magnes.	
Minium.	

M A R I N A.

Ambra grisea.
Blatta Byzantia.
Coralli albi.
rubri.
Corallina.
Margaritæ.
Pumex.
Spongia.

A 5

SEC

SECTIO SECVNDA,

De Aquis, & Acetis.

AQVÆ SIMPLICES STILLATITIÆ.

A Cetosæ.	Fumariæ.
Betonicæ.	Lactucæ.
Cáprifolii.	Melissæ.
Cardui benedicti.	Menthæ.
Chelidonii majoris.	Petroselini.
Cichorei.	Plantaginis.
Fœniculi.	Portulacæ.
Florum Fabarum.	Pulegii.
Lavendulæ.	Solatri.
Liliorũ con-	Spermatis Ranarum.
vallium.	
Rosarum.	<i>His annumeretur</i>
Tiliæ.	Aqua Nivis Martialis.

*Omnes hæ Aquæ destillabuntur more consue-
to, potando tantum, ut Vesica, cucurbita ampla, a-
liudve vas continenda materiæ destillandæ ido-
neum, sit æneum, stanno undiquaque incrustatum.
Alembicus verò, seu capitellum, cum sub rostro,
tubuloq; (Serpentina dicto) ex ipso stanno constet.*

AQVÆ COCHLEARIÆ.
RORIS SOLIS.

*Per se in Balneo Maris ex Alembico vitrea
destillanda.*

AQVÆ

DE AQVIS, & ACETIS.

II

AQVA CENTAVRII MINORIS.
GRAMINIS.

℞. Herbae Centaurii minoris, vel
Radicum Graminis q. s.

*Contuse macerentur affusâ aquâ ad eminens-
tiam duorum digitorum cum tantillo salis, & pu-
trefiant per aliquot dies, donec subacescant : postea
destillentur in B. M. usquedum dimidium aquae
affusa exstillarit.*

AQVA CINNAMOMI.

℞. Cinnamomi contusi Librâ unam & semis.
Aquae Hordei Libras octo.

*Destillentur in B. M. quamdiu aqua exiens
lacteum colorem servat.*

AQVA MELLIS.

℞. Mellis q. s.

*Vt repleatur decupla pars cucurbitae amplae
terreae, vel vitreae cum Alembico vitreo, & Bal-
neo Bulliente destilletur phlegma, seu Aqua Mel-
lis. Cum autem guttae incipiunt acescere, vase a-
renae imposito, aucto igne liquor secundus, & ter-
tius extrahantur.*

A. 6.

AQVA

DE AQVIS, & ACETIS.

AQVÆ COMPOSITÆ.

AQVA ANT-EPILEPTICA.

℞. Radicū Pæoniæ maris siccatar. librā semis.

Angelicæ,

Aristolochiæ longæ,

Fraxinellæ.

Foliorum Origani Creæci,

Rutæ,

Salviæ, ana Vnciam unam.

Florum Pæoniæ maris,

Betonicæ,

Liliorum convallium,

Rorismarini,

Tiliæ, siccatorum,

Seminum Ammios Orientalis,

Nigellæ, ana Vnciam semis.

Pæoniæ Vncias duas.

Cassie lignæ,

Caryophyllorum,

Cardamomi minoris,

Nucis moschatæ,

Olei Vitrioli, ana Drachmas Duas.

*Pulverandis crasse pulveratis affundantur
Spiritus Vini libræ Octo, macerentur per octi-
dum vase bene clauso; deinde colentur per se-
taceum densissimum: colatura servetur in vitreo
urnbo probe obturato.*

AQVA

A Q V A H Y S T E R I C A.

℞. Radicum Bryoniæ ficcatarū Vncias duas.

Foliorum Artemisiæ,

Dictamni Creticæ,

Matricariæ,

Nepetæ,

Ocymi,

Pulégii,

Rutæ,

Sabinæ, in umbrâ ficcatorum,

ana Vnciam semis.

Corticum Arantiorum exteriorum ficcatorum Vnciam unam semis.

Myrrhæ,

Castorei, ana Drachmas tres.

Croci Drachmam unam.

Pulverata macerentur per octiduum in Spiritus Vini libris tribus, deinde colentur per setaceum densissimum: colatura servetur in nimbo vitreo benè obturato.

A Q V A T H E R I A C A L I S.

℞. Corticum Citriorum exteriorum,

Radicum Petasitidis, ficcatorum,

Radicum Glyzyrrhizæ,

Pimpinellæ,

Tormentillæ, ana Vncias duas.

A 7

Ange.

14 DE AQVIS, & ACETIS.
Radicum Angelicæ,

Ari,

Dictamni albæ,

Gentianæ,

Imperatoriae,

Vincetoxici,

Zedoariæ,

Foliorum Cardui Benedicti,

Rutæ,

Scabiosæ,

Scordii, siccatorū, ana Vnc. unā.

Seminum Acetosæ,

Citri, ana Vnciam semis.

Croci Britannici Drachmas duas.

Caphuræ Drachmam unam & semis.

F. omnium pulvis crassus, maceretur per diem naturalem in B. M. cum Spiritus Vini libris novem, vase benè clauso: deinde colentur per setaceum densissimum: colaturæ adde

Theriacæ veteris Vncias tres.

Olei Sulphuris Drachmas duas.

Servetur in vitreo nimbo diligenter obturato.

AQUA VITÆ COMPOSITA.

℞. Cinnamomi Vncias tres.

Glycyrrhizæ rasæ Vncias duas.

Santalorum omnium, ana Drachmas sex.

Radicum Caryophyllatæ,

Galangæ,

DE AQVIS, & ACETIS.

75

Galangæ,
Zingiberis,

Corticum Arantiorū exteriorum siccatorum,
Citriorum, ana Drachmas duas &
semis.

Nucis Moschatae,
Macis,

Cardamomi minoris,
Seminis Nigellæ, ana Drachmas tres,

Anisi,

Dauci Cretici,

Fœniculi dulcis,

Ocymi, ana Drachm. unā & semis.

Foliorum Majoranæ,

Salviæ,

Satureiæ, ana Vnciam semis.

Florum Caryophyllorum fragrantium,

Rorismarini,

Rosarum rubrarū, ana Drach. duas.

*F. omnium pulvis crassus: ejus dimidia pars
octiduo maceretur in Spiritus Vini libris tribus:
dein fiat colatura per densum setaceum.*

Alteri dimidiæ addantur.

Pulveris Diamargaritōn frigidi,

Diambrae, ana Drachmas tres

Macerentur, & colentur ut ante: colaturæ indantur

Ambrae griseæ,

Moschi, in nodulo ligatorū, ana Scrup. semis.

Iulapii rosacei Vnciæ sex.

Utraq; colatura in nimbo vitreo obturato servetur.

DE

DE ACETIS.

ACETVM. CALENDVLÆ.
LAVENDVLÆ.
ROSACEVM.
SAMBVCINVM.

Fiunt omnia eodem modo.

℞. Florum q. v.
Aceti Vini q. f.

*Insolentur æstivis caloribus in vase vitreo, vel
fictili vitreato oris angusti per dies quadraginta,
aut plures; deinde colentur, & reponantur.*

ACETVM SCILLITICVM.

℞. Radicum Scillæ in taleolas sectarum, filo
trajectarum, & modicè exsiccatarum.
Libram unam.

Aceti Vini Libras octo.

Insolentur, colentur, reponantur ut antiè.

SEC.

SECTIO TERTIA.

De Syrupis, Melitis, & Rob.

SYRVPVS ABSINTHII COMPOSITVS.

℞. Absinthii Romani Vnicas sex.

Rosarum rubrarum Vncias duas.

Spicæ Nardi Indicæ Drachmas tres.

Contusa macerentur horis viginti quatuor in

Vini albi veteris, ac odori,

Succi Cydoneorum depurati, ana Libris
duabus & semis.

Coquantur igne lento ad medias : deinde co-
lentur : Colatura clarificata addantur

Mellis despumati, & ad consistentiam
cocti, Libræ duæ.

Coquantur denuò in Syrupi consistentiam.

SYRVPVS ACETI,

℞. Sacchari clarificati, & ad consistentiam
tabulati cocti, Libras quatuor.

Illi affunde, & permisce in vase fictili

Aceti Vini albi q.s.

Vt sine coctione redigantur agitando in Sy-
rupum.

SYR.V.

SYRVPVS SVCCI ACETOSÆ.

℞. Sacchari clarificati ad consistentiam tabel-
lati cocti Libras quatuor.

Illi affunde, & permisce in vase fictili.

Succi Acetosæ per subsidentiam depurati,
& colati q. s.

*Vt sine coctione agitando s. a. redigantur in
consistentiam Syrupi.*

Eodem modo fiunt:

SYRVPVS AGRESTÆ.

CYDONEORVM.

GRANATORVM ACIDORVM.

DVLCIVM.

LIMONVM.

IVLAPIVM ROSARVM.

℞. Sacchari clarificati ad consistentiam ta-
bellati cocti Libras duas.

Illi affunde, & permisce

Aquæ Rosarum q. s.

*Vt agitando sine coctione redigantur in consi-
stentiam Syrupi dilutioris.*

OXY-

OXY SACCHARVM SIMPLEX.

℞. Sacchari clarificati in consistentiam tabellati cocti Libram unam.

Illi affunde, & permisce in vase fictili

Succi Granatorum acidorum partes duas,

Aceti Vini albi partem unam,

Eâ singulorum quantitate, ut sine coctione agitando redigantur in Syrupum.

SYRVPVS VIOLACEVS SIMPLEX.

℞. Florum Violarum recentium, mundatorum à caliculis, & contusorum, Vncias decem.

Aquæ puræ Vncias quadraginta.

Fortiter per linteum exprime: expresso adde

Sacchari purissimi pulverati q. s.

Vt continua agitatione redigantur in consistentiam Syrupi.

SYRVPVS ALTHÆÆ FERNELII.

℞. Radicum Althææ Vncias duas.

Cicerum rubrorum Vnciam unam.

Radicum Asparagi,

Glycyrrhizæ rasæ,

Graminis,

Vvarum passerū ab arillis expurgatarum, ana Vnciam semis.

Summi-

D E S Y R V P I S.

Summitatum Althææ,
 Herbarum Adianthi utriusque,
 Malvæ,
 Parietariæ,
 Pimpinellæ,
 Plantaginis, ana Manipul. unum,
 Seminum quatuor frigidorum majorum,
 minorum,
 contusorum, ana Drachmas tres.

Coquantur in aqua s. q. ad tertiæ partis consumptionem : Colatura cum

Sacchari albi Libris quatuor,
Coquatur in Syrupum.

SYRVPVS ARTHEMISIAE FERNELII.

℞. Radicum Fœniculi,
 Helenii,
 Iridis,
 Levistici,
 Pæoniæ,
 Rubiæ tinctor. ana Vnciam semis.
 Herbarum Arthemisiæ Manipulos duos,
 Betonicæ,
 Calaminthæ,
 Chamædryos.
 Chamepityos,
 Hyssopi,
 Hyperici,

Majo-

Majoranæ,
Matricariæ,
Melissæ,
Nepetæ,
Origani,
Prasii,
Pulegii,
Sabinæ, ana Manipulum unum.

Seminum Anisi,

Dauci,
Fœniculi,
Nigellæ,
Ocymi,
Petroselini,

Rutæ, ana Drachmas tres.

*Contusa & incisa macerentur horis viginti
quatuor in*

Hydromelitis dilutioris Libris octo.

*Coquantur postea ad Libras quinque, & cum
Sacchari Libris quinque,*

*Percoquantur in Syrupum, condiendum
Cinamomi Vnciâ unâ.*

Spicæ Indicæ Drachmis tribus.

S Y R V P V S S V C C I B E T O N I C Æ.

R. Succi Betonicæ depurati Libras tres,
Sacchari albi Libram unam & semis.
Coquantur in Syrupi consistentiam.

Eodem

Eodem cum præcedenti modo fiunt:

SYRVVS BORRAGINIS.

CARDVIBENEDICTI.

CICHOREI SIMPLEX.

SCABIOSÆ.

SYRVVS BOTRYOS..

℞. Herbarum Botryos Manipulos tres.

Erysimi,

Vrticæ, ana Manipulos duos.

Caulium rubrorum.

Tussilaginis, ana Manipulum
unum & semis.

*Coquantur in s. q. aquæ : colaturæ adde
Sacchari albi Libras duas & semis.*

Clarificata coquantur in Syrupum.

SYRVVS BYZANTINVS.

℞. Succorum Apii,

Intybi sativi, ana Libras duas.

Buglossæ,

Lupuli, ana Libram unam.

*Coquendo purgentur dū clarescant, & addendo
Sacchari Libras tres;*

Percoquantur in Syrupum.

SYRVVS CAPILLORVM VENERIS.

℞. Herbæ Capilli Veneris recentis, & parùm
incisæ Vncias quinque.

Radi-

D E S Y R V P I S. 23

Radicum Glycyrrhizæ rasæ Vncias duas.

Macerentur viginti quatuor horis in f. q. aquæ calentis; deinde bulliant parùm: colatura clarificata Libris quinque adde

Sacchari Libras quatuor.

Coquantur in Syrupum.

SYRVPVS CICHOREI CVM RHABBARBARO.

℞. Radicum Apii,

Asparagi,

Fœniculi, ana Vncias duas.

Herbarum Cichorei,

Endiuiæ sativæ,

Taraxaci, ana Manipulos duos.

Fumariæ,

Hepaticæ, seu Lichenis,

Lactucæ,

Lupulorum,

Sonchi levis, ana Manipul. unū.

Capilli Veneris,

Hordei integri, ana Vnciam unā & semis.

Fructuum Alkekengi,

Glycyrrhizæ rasæ, ana Drachmas sex.

Coquantur in f. q. aquæ ad tertiæ partis consumptionem; deinde percolentur; addendôque

Sacchari albi Libras quatuor.

Clarificata coquantur in Syrupum.

Interea

℞. Rha-

℞. Rhabarbari electi Vncias quatuor.

Spicæ Nardi Indicæ Drachmas duas.

*Infundantur in s. q. decocti præscripti ; post
levem ebullitionem colatura fortiter expressa mi-
sceatur Syrupo sub finem coctionis.*

SYRVVS DIACNICÂ ANDERNACI.

℞. Radicum Angelicæ,

Apii,

Asparagi,

Fœniculi,

Glycyrrhizæ, ana Vnciam unam.

Polypodii quercini Vnciam unam
& semis.

Corticum Tamarisci Vnciam semis.

Herbarum Adianthi,

Buglossæ,

Chamædryos,

Chamæpityos,

Hyssopi,

Origani,

Scolopendrii,

Thymi, ana Manipulum semis.

Cuscutæ,

Fructuum Alkekengi, ana Vnciam semis,

Vvarum passarum ab arillis expurgatarum
Vncias duas.

Seminum Cnici contusorum Vncias qua-
tuor & semis.

Anisi

D E S Y R V P I S.

25

Anisi,

Ammios,

Dauci,

Fœniculi, ana Vnciam unam.

Coquantur in s. q. aquæ ad tertiæ partis consumptionem: colaturæ adde

Sacchari albi clarificati Libras duas.

Percoquantur in consistentiam Syrupi.

Interea

℞. Foliorum Senæ mundatorum Vncias quatuor.

Rhabarbari electi Vnciam unam & semis.

Agarici trochiscati Vnciam semis.

Zingiberis Drachmam unam.

Macerentur calidè per noctem in s. q. decocti præscripti. Sequenti die leviter ebulliant; colentur, & exprimantur, misceanturque Syrupo sub finem coctionis.

S Y R V P V S D I A C O D I O N M O N T A N I.

℞. Capita Papaveris albi sine seminibus, viginti.

Siliquarū dulcium sine granis, Vncias tres.

Radicum Althææ,

Glycyrrhizæ rasæ, ana Vncias duas.

Coquantur in aquæ Libris duodecim ad consumptionem trium partium. Colaturæ expressæ Libris tribus adde

B

Saccha-

D E S Y R V P I S.

Sacchari canti rubicundi Libram unam
& semissem.

*Coquantur ad consistentiam Mellis, seu Syrupi
spissioris.*

S Y R V P V S F V M A R I Æ.

℞. Herbarum Absinthii Romani,

Cuscutæ,

Endiviæ,

Lupuli,

Scolopendrii, ana Manipul. unū.

Epithymi Vnciam unam &
semis.

*Coquantur in aqua s. q. ad medias : colatura
adde*

Succorum Fumariæ Libram unam & semis.

Borraginis,

Buglossæ, ana Libram semis.

Sacchari albi Libras quatuor.

Percoquantur in Syrupum.

S Y R V P V S G L Y C Y R R H I Z Æ.

℞. Radicum Glycyrrhizæ rasæ Vncias duas.

Herbarum Tussilaginis Manipulos quatuor.

Capilli Veneris Vnciam unam.

Hyssopi Vnciam semis.

*Macerentur horis viginti quatuor in s. q. aquæ;
deinde coquantur ad consumptionem partis dimi-
diæ : colatura adde*

Mellis

D E S Y R V P I S.

27

Mellis optimi despumati,
Sacchari albi, ana Libram unam.

Percoquantur in Syrupum.

S Y R V P V S H Y S S O P I.

℞. Herbarum Hyssopi Vnciam unam & semis.
Capilli Veneris Drachmas sex.

Radicum Apii,
Fœniculi,
Glycyrrhizæ rasæ,
Petroseliniana Drachmas decē.

Iujubas,
Sebesteniana Trīginta.

Ficus pingues,
Dactylos pingues, ana Decem.

Vvarum passarum ab arillis expurgatarū
Vnciam unam & semis.

Hordei mundati Vnciam semis.

Seminum Cydoneorum,
Malvæ, ana Drachmas tres.

Coquantur in f. q. aquæ : colaturæ adde
Sacchari albißimi Libras duas.

Clarificata coquantur in Syrupum.

S Y R V P V S I V I V B I N V S.

℞. Iujubas Sexaginta.
Hordei mundati,

B 2

Radi-

Radicum Glyzyrrhizæ rasæ,
 Herbæ Capilli Veneris, ana Vnciam unam.
 Florum Violarum,
 Seminum Malvæ, ana Drachmas quinque.
 Cydoneorū in nodulo ligatorum,
 Lactucæ,
 Melonum,
 Papaveris albi, ana Drachmas tres.
*Coquantur in s. q. aquæ ad consumptionem
 medietatis: colaturæ adde*
 Sacchari clarificati Libras duas.
Percoquantur in Syrupum.

S Y R V P V S M E N T H Æ.

℞. Succorum Menthæ Libram unam.
 Cydoneorum,
 Granatorum, depuratorum,
 Infusionis Rosarum rubrarum, ana Libram
 semis.
 Sacchari albi,
 Mellis despumati, ana Libram unam &
 semis.
*Decoquantur s. a. in Syrupum, sub finem co-
 ctionis condiendum aromatici*
 Pulveris Diarrhodôn Abbat. in nodulo li-
 gati, Vnciâ semis.
Reponatur in usum.

SYRV-

S Y R V P V S M Y R T I N V S.

℞. Baccarum Myrti Vncias duas & semis.
 Mespilorum immaturorum Libram semis.
 Seminum Oxyacanthæ, seu Berberi,
 Sumach, seu Rhois obsoniorum,
 Balauftiorum,
 Rosarum rubrarum,
 Santali albi,
 rubri, ana Vnciam unam & semis.
Contusa coquantur in aquæ s. q. ad tertiæ par-
tis consumptionem: expresso adde
 Sacchari clarificati Libras quinque.
Percoquantur denuò ad spissiore consistenti-
am, sub finem addendo
 Succi Cydoneorum,
 Granatorum, depuratorum, ana
 Libras duas.

Fiat s. a. Syrupus.

S Y R V P V S P A P A V E R I S.

℞. Caputum Papaveris albi maturorum, &
 ficcatorum, Vncias decem.
Coquantur in aquæ s. q. ad medietatis colaturæ adde
 Sacchari albi Libras duas & semis.
Percoquantur in Syrupum.

S Y R V P V S P A P A V E R I S
E R R A T I C I.

℞. Florum Papaveris erratici recentium Li-
bras tres.

*Coquantur s. a. in s. q. aquæ: colaturæ dein-
de fortiter expressæ adde*

Sacchari albi clarificati Libras tres.

Percoquantur in Syrupum.

S Y R V P V S P O R T U L A C Æ.

℞. Succorum Portulacæ Libram unam.

Bellidis,

Fragariæ.

Lactucæ,

Plantaginis,

Sempervivi medii,

Violaræ, depuratorum, ana

Vncias duas.

Seminum Cydoneorum in nodulo liga-
torum Drachmas duas.

Sacchari albi Libras duas.

Coquantur in Syrupum.

SYRV-

D E S Y R V P I S. 31

SYRVPVS QVINQVE RADICVM.

℞. Radicum Apii,
Asparagi,
Fœniculi,
Petroselini,
Rusci, recentium, ana Vncias
quatuor.

*Coquantur in s. q. aquæ: colature adde
Sacchari albi Libras quatuor.*

Clarificata percoquantur in Syrupum.

SYRVPVS ROSARVM
SICCATARVM.

℞. Rosarum rubrarum ficcatarum Libram
unam.

*Macerentur calidè horis viginti quatuor in
aquæ tepidæ s. q. Colature expresse adde
Sacchari albi Libras duas.*

Percoquantur in Syrupum.

SYRVPVS ROSARVM SOLVTIVVS.

℞. Infusionis Rosarum pallidarum novies
iteratæ Libras quinque.

Sacchari clarificati Libras quatuor.

Coquantur in Syrupum.

S Y R V P V S R O S A R V M
S O L V T I V V S C V M
S E N A.

℞. Foliorum Senæ mundatorū Vncias octo.
Seminum Anisi,
Fœniculi dulcis, ana Vnciam
semis.

*Macerentur per biduum in Infusionis Rosarum
pallidarū multiplicis s. q. Colaturæ expressæ adde
Sacchari albi Libras duas.
Coquantur in Syrupum.*

S Y R V P V S S T O E C H A D I S.

℞. Florum Stœchadis Vncias quatuor.
Herbarum Betonicæ,
Calaminthæ,
Origani,
Thymi, ana Vnc. unā & semis.
Salviæ,

Florum Rorismarini, ana Vnciam semis.
Seminum Fœniculi,
Pæoniæ,
Rutæ, ana Drachmas tres.

*Coquantur in aquæ s. q. ad medias: colaturæ adde
Sacchari albi,
Mellis optimi, ana Libras duas.
Clarificata coquantur in Syrupum.*

SYRV-

SYRVPVS SYMPHYTI FERNELII.

R. Radicum, & Cymarum Symphyti majoris,
Herbarū Bellidis cum toto, ana partes tres.

Betonicæ,
Pimpinellæ,
Plantaginis,
Polygoni,
Scabiosæ,
Tussilaginis,

Florum Rosarum rubrarum, ana partes
duas.

*Ex omnibus virentibus tuis exprimatur Suc-
cus, coquatur, despumetur. Ejus Libris tribus adde
Sacchari albi Libras duas & semis.*

Percoquantur in Syrupum.

SYRVPVS VIOLARVM COMPOSITVS.

R. Foliorum Violarū virentiū Manip. quinq;
Seminum Cydoneorum,
Malvæ, ana Drachmas septem.

Iujubas,
Sebesten, ana Viginti.

*Coquantur s. a. in Aquæ Hordei s. q. Cola-
tura adde*

Sacchari albi Libram unam & semis.

Percoquantur in Syrupum.

MEL HERBÆ MERCVRIALIS.

℞. Succi Mercurialis depurati Libras tres.
 Mellis optimi despumati Libras quatuor.
Coquantur lento igne in Syrupi consistentiam.

. MEL RORIS MARINI.

℞. Summitatum Roris marini cum floribus,
 in umbrâ siccatarum, Libram unam.
Macerentur parum in s.q. aquæ; deinde cum
 Mellis optimi despumati Libris tribus,
Coquantur lento igne, & calentia adhuc linteo
percolentur.

Eodem modo fiunt:

MEL CENTAVRII.
ROSARVM.MEL ROSARVM
SOLVTIVVM.

℞. Infusionis Rosarum pallidarum multipli-
 cis Libras quinque.
 Mellis despumati Libras quatuor.
Coquantur in Syrupi consistentiam.

QXY.

D E M E L I T I S.

33

O X Y M E L S I M P L E X.

℞. Mellis optimi despumati q. v.

*Solvatur super cineres calidos in vase fictili:
soluto admisce*

Aceti Vini albi q. f.

*Vt agitando sine coctione redigas in consisten-
tiam Syrupi.*

O X Y M E L S C I L L I T I C V M.

℞. Mellis optimi despumati q. v.

Solvatur ut dictum: soluto admisce

Aceti Scillini q. f.

*Vt sine coctione agitando recipiant consisten-
tiam Syrupi.*

D I A M O R O N N I C O L A I.

℞. Succi Mororum immaturorum Celsi,

Rubi, ana

Libram unam.

Mellis optimi despumati Lib. unā & semis.

Coquantur s. a. in Syrupum spissorem.

D I A N V C V M M E S V A.

℞. Succi Corticum viridium Iuglandium Li-
bras quatuor.

Mellis optimi despumati Libras duas.

Coquantur in Syrupum spissum.

B-6

ROB

ROB ACACIÆ VVLGARIS.

*sen*PRVNELLORVM
SYLVESTRIVM.

℞. Fructuum Prunellorum sylvestrium im-
maturorum q. s.

*Coquantur ad molitiem : trajiciatur pulpa per
tribrum: trajecta Libra uni adde*

Sacchari puri Libras duas.

Coquantur in consistentiam Rob.

ROB BERBERORVM.
RIBESIORVM.

℞. Succì Berberorum, *vel*

Ribesiorum expressi Libras duas.

Sacchari albi Libram unam.

Coquantur in consistentiam Rob.

SEC-

S E C T I O Q U A R T A,

De Conditis, & Conservis.

C O N D I T A.

Radices Acori vulgaris.

Cichorei.

Enulæ campanæ.

Eryngii.

Satyrii.

Scorzoneræ.

Zingiberis.

Cortices Arantiorum.

Citriorum.

Caules Lactucæ.

Flores Arantiorum.

Citriorum.

Fructus Berberi.

Cerasa.

Cerasa amarena.

Myrobalani.

Nuces Juglandes.

Moschata.

Ribesi.

Caro Cydoncorum.

PASSVLÆ PURGANTES

℞. Foliorū Senæ mundatorū Vncias quatuor.
Melissæ Vnciam unam.

Seminis Fœniculi dulcis Vnciam semis.

Macerentur per noctem loco tepido in s. q. Infusionis Rosarum pallidarum multiplicis. Manè leviter ebulliant. Colaturæ expressæ Libræ. unius & semis adde

Sacchari albi clarificati Lib. unam & semis.

Passularum Corinthiacarum mundatarum à sordibus Libram unam.

Coquantur simul in Syrupum spissum.

C O N S E R V Æ.

FLorum Betonicæ.

Borraginis.

Calendulæ.

Caryophyllorum.

Cichorei.

Euphragiæ.

Malvæ.

Nymphææ.

Pæoniæ.

Rorismarini.

Rosarum pallidarum.
rubrarum.

Salviæ.

Symphyti.

Violarum.

Herba

DE CONSERVIS.
Herbarum Absinthii Romani.
vulgaris.

39

Acetosæ.

Melissæ.

Menthæ.

Trifolii acetosi.

*Sicciorum singulis Libris addantur Sacchari
Libræ tres. Humidiorum verò singulis Libris
Sacchari Libræ duæ.*

MANVS CHRISTI PERLATA.

℞. Sacchari albissimi Libram unam.

Aquæ Rosarum pallidarum q. s.

*Coquantur in consistentiam tabellarum, sub fi-
nem coctionis immiscendo*

Margaritarum præparatarum, & tritarum
Vnciam semis.

*Projiciantur super marmor, & formentur Ta-
bella.*

SACCHARVM ALTHÆÆ.

℞. Pulpæ Radicum Althææ in lacte dulci ad
mollitiem coctarum Vncias tres.

Sacchari albissimi tenuissimè triti Lib. unā.

Aquæ Rosaceæ q. s.

F. s. n. Tabella.

SEC-

S E C T I O Q V I N T A,

De Electuariis Solutivis.

B E N E D I C T U M L A X A T I V U M.

℞. Radicum Turbith gummosarum,
 Esulæ præparat. ana Drach. decē.
 Hermodaetylorum,
 Scammonii præparati,
 Florum Rosarū rubrar. ana Drach. quinq;.
 Radicum Acori,
 Galangæ,
 Spicæ Nardi Indicæ,
 Zingiberis,
 Crocī,
 Macis,
 Caryophyllorum,
 Piperis longi,
 Seminum Apii,
 Asparagi,
 Cardamomi minoris,
 Carui,
 Fœniculi,
 Mili Solis,
 Rusci,
 Saxifragiæ,
 Salis gemmæ, ana Drachmam unam.
 Mellis optimi despumati triplum.
F. s. a. Electuarium.

CARYO-

CARYOCOSTINVM BAYRI.

℞. Caryophyllorum,
Costi odorati,
Zingiberis,
Cumini, ana Drachmas duas.
Hermodactylorum,
Scammonii præparati, ana Vnciam semis.
Mellis Rosacei triplum.
F. s. a. Electarium.

CONFECTIO HAMECH.

℞. Foliorum Senæ mundatorum,
Radicum Polypodii quercini,
Rhabarbari electi,
Agarici albi, &
Pulpæ Colocynthis, in nodulo ligatorum,
Florum Violarum,
Herbarum Epithymi, ana Vncias duas.
Absinthii vulgaris,
Thymi, ana Vnciam unam.
Seminum Anisi,
Fœniculi,
Rosarum rubrarum, ana Vnciam semis.
*Infunde, & decoque s. a. in s. q. Serilactis: co-
lature expresse adde*
Succi Fumariæ depurati,
Sacchari, ana Libram unam & semis.

Deco-

42 DE ELECTVARIIS SOLVT.

Decoctis ad mellis consistentiam, & percolatis
adde

Pulpæ Casiæ,

Prunorum,

Tamarindorum,

Mannæ Calabrinæ, ana Vnc. unam & semis.

In debitam consistentiam reductis insperge

Foliorum Senæ mundatorum,

Rhabarbari electi, ana Vnciam unam.

Scammonii præparati Vnciam unam &
semis.

Seminis Fumariæ,

Anisi,

Spicæ Nardi Indicæ, ana Drachmas duas.

E. s. a. Electuarium.

DIACARTHAMV.

℞. Medullæ Seminum Carthami,

Turbith gummosi, ana Vnciam unam.

Hermodytylorum,

Scammonii præparati,

Glycyrrhizæ rasæ, ana Vnciam semis.

Zingiberis,

Cinnamomi, ana Drachmas duas.

Mannæ electæ,

Mellis Rosacei, ana Vnciam unam.

Sacchari albi Succo Cydoneorum soluti
Libram unam.

E. s. a. Electuarium.

DIACA-

DIACATHOLICON.

℞. Radicū Polypodii quercini Vnc. quatuor.
Seminis Fœniculi Drachmas sex.

Coquantur s. a. ex s. q. aquæ: colaturæ adde
Sacchari albi Libras duas.

Percoquantur in Syrupum; in quo dissolve
Pulpæ Casiæ fistulæ,
Tamarindorum, ana Vncias duas.

Dissolutis adde

Foliorum Senæ mundatorū Vncias duas.
Rhabbari electi,

Mechoacanæ non cariosæ, ana Vnciā unā.

Seminum Anisi Vnciam semis.

Quatuor frigidor. majorum
mundatorum,

Radicum Glycyrrhizæ rasæ,

Florum Violarum, ana Drachmas duas.

E. s. a. Electuarium.

DIAPHOENICON.

℞. Pulpæ Dactylorum mundatorum, in Hydromelite maceratorum, & cribro trajectorum, probè evaporatæ Libram unam.

Amygdalarum dulcium excorticatarum
Vncias tres.

Contusis, & permixtis adde

Mellis

DE ELECTVARIIS SOLVT.

Mellis despumati Libras duas.

Paululum coquantur : deinde insperge pulve-
res sequentes:

Turbith tenuissimè triti Vncias quatuor
Scammonii præparati Vnciam unam &
semis.

Zingiberis,

Galangæ,

Ligni Aloes,

Cinamomi,

Macis,

Foliorum Rutæ siccatorum,

Piperis,

Seminum Fœniculi,

Dauci, ana Drachmas duas.

F. s. a. Electuarium.

DIAPRVN&M SOLVTIVVM.

℞. Pulpæ Prunorum acido-dulcium inspissatæ
Libram unam.

Tamarindorum,

Casîæ, in Decocto Prunorum disso-
lutarum, ana Vncias duas.

Sacchari clarificati Libras duas.

Agitata simul coquantur ad spissitudinem:
deinde insperge pulveres sequentes:

Scammonii præparati Vncias duas.

Rhabarbari Vnciam unam.

Cinamomi Vnciam semis.

Florum

DE ELECTVARIIS SOLVT. 45

Florum Violarum,
Rosarum rubrarum,
Seminis Cucumeris,
Portulacæ,
Succi Glycyrrhizæ, ana Drachmas duas.
Santali citrini,
Tragacanthi, ana Drachmam unam.

F. s. a. Electuarium.

PIERIA DIACOLOCYNTHIDOS.

2. Pulpæ Colocynthidis,
Agarici,
Chamædryos,
Marrubii,
Stœchadis Arabicæ, ana Drachmas decem.
Opopanacis,
Sagapeni,
Aristolochiæ rotundæ,
Seminis Petroselini,
Piperis albi, ana Drachmas quinque.
Cinamomi,
Spicæ Nardi Indicæ,
Polii,
Croci,
Myrrhæ, ana Drachmas quatuor.
Mellis despumati Libras tres.

F. s. a. Electuarium.

HIE-

HIERA PICRA GALENI.

℞. Aloes Socotorinæ lucidæ Libram unam &
 Vnciam semis, *seu* Drachmas centum
 Cinnamomi,
 Ligni Aloes,
 Radicum Afari,
 Spicæ Nardi Indicæ,
 Croci,
 Mastiches, ana Drachmas sex.
 Mellis despumati triplum.
E. s. a. Electuarium.

L E N I T I V V M.

℞. Vvarum passarum ab arillis mundatarum
 Vncias duas.
 Herbae Mercurialis Manipulos tres.
 Capilli Veneris recentis,
 Florum Violarum,
 Hordei mundati, ana Manipulum unum.
 Radicum Glycyrrhizæ rasæ,
 Seminis Fœniculi, ana Vnciam semis,
 Iujubas,
 Sebesten, ana Viginti.
 Prunorum,
 Tamarindorum, ana Vnciam unam.
 Radicum Polypodii quercini recentium,
 Foliorum Senæ mundatorū, ana Vnc. duas.
Coquan-

DE ELECTVARIIS SOLVT. 47.

Coquantur f. a. ex aqua f. q. Colatura adde

Pulpæ Casiæ,

Tamarindorum,

Prunorum, ana Vncias quatuor.

Sacchari albi Libram unam.

Mellis optimi Libram semis.

Foliorum Senæ mundatorum Vncias tres
& semis.

Seminis Anisi Drachmas tres.

F. f. a. Electuarium.

SVCCI ROSARVM.

℞. Succi Rosarum pallidarum recentium de-
purati,

Sacchari albi, ana Libram unam & semis.

Coquantur f. a. sub finem inspergendo

Scammonii præparati Vnciam unam &
semis.

Santalorum omnium,

Cinnamomi, exactè tritorum, ana Drach.
duas.

Caphuræ Scrupulum unum.

F. f. a. Electuarium.

SEC-

S E C T I O S E X T A,

De Antidotis, & Opiatis.

T H E R I A C A A N D R O M A C H I
S E N I O R I S.

℞. Trochiscorum Scilliticorum Vncias sex.

Viperinorum,

Magmatis Hedychroi,

Opii præparati,

Piperis longi, ana Vncias tres,

Radicum Iridis Florentinæ,

Agarici albi, & levis,

Cinamomi,

Scordii Cretici, *aut* nostratis,

Rosarum rubrarum,

Seminis Buniadis, *seu* Napi,Olei Nucis moschatae per expressionem,
pro Opobalsamo,Succi Glycyrrhizæ, ana Vnciam unam &
semis.

Radicum Costi odorati,

Pentaphylli,

Rhabarbari, *pro* Rhapontico,

Spicæ Nardi Indicæ,

Zingiberis,

Casia lignea,

Folio-

DE ANTIDOTIS, & OPIATIS.

49

Foliorum Dictamni Creticæ,

Calaminthæ montanæ,

Marrubii,

Schoënanthi,

Stœchadis Arabicæ,

Croci Britannici,

Piperis albi,

nigri,

Seminis Petroselini Macedonici veri,

Myrrhæ,

Thuris masculi,

Terebinthinæ Cypriæ, ana Drachmas sex.

Radicū Acori, seu Calami aromatici nostratis,

Gentianæ,

Meli Athamantici,

Phu, seu Valerianæ,

Spicæ Celticæ,

Foliorum Chamædryos,

Chamæpityos,

Lauri, pro Malabathro,

Polii montani albi,

Baccarum Iuniperi recentiorum, pro Carpo-
balsamo,

Seminum Ammios,

Anisi,

Cardamomi minoris,

Fœniculi,

Hyperici,

Seseleos Massiliensis,

Thlaspios,

C

Caryo-

50 DE ANTIDOTIS , & OPIATIS.

Caryophylli Plinii, *pro* Amomo,
Boli Armeniae verae, *pro* Terra Lemnia,
Chalcitidis tostae donec cineritia fiat,
Gummi Arabici vermiculati,

Sagapeni.

Styracis Calamitae sinceræ,

Succi Hypocistidis,

Acaciae verae, ana Vnciam semis.

Radici Aristolochiae tenuis,

Florum Centaurii minoris,

Seminis Dauci Cretici,

Opopanacis,

Galbani,

Bituminis Iudaici, ana Drachmas duas.

Vini generosi Canarini q. s. liquandis gum-

mi, & succis,

Mellis Narbonensis triplum:

F. s. a. Opiatum.

M I T H R I D A T I V M
D A M O C R A T I S.

℞. Croci Britannici,

Myrrhæ,

Thuris masculi,

Zingiberis,

Agarici albi, & levis,

Spicae Nardi Indicæ,

Cinnamomi,

Semi-

DE ANTIDOTIS, & OPIATIS. 51

Seminis Thlaspios, ana Drachmas decem.

Seseleos Massiliensis,

Costi odorati,

Foliorum Lauri, *pro* Malabathro,

Schoenanthi,

Stœchadis Arabicæ,

Piperis longi,

Castorei,

Styracis Calamitæ sinceræ,

Galbani,

Opopanacis,

Succi Hypocistidis,

Terebinthinæ Cypriæ,

Olei è Nuce moschatâ expressi, *pro* Opo-
balsamo, ana Drachmas octo.

Cassia lignæ,

Polii montani albi,

Scordii Cretici, *aut* nostratis,

Piperis albi,

Baccarum Iuniperi, *pro* Carpobalsamo,

Seminis Dauci Cretici,

Bdellii,

Trochiscorum Cypheos, ana Drach. septē.

Radicis Gentianæ,

Spicæ Celticæ,

Dictamni Creticæ,

Seminis Petroselini Macedonici veri,

Cardamomi minoris,

Fœniculi,

Rosarum rubrarum,

C 2

Gummi

DE ANTIDOTIS , & OPIATIS.

Gummi Arabici vermiculati,
 Opii præparati, ana Drachmas quinque.
 Radicum Acori veri,
 Asari,
 Phu, seu Valerianæ,
 Seminis Anisi,
 Sagapeni, ana Drachmas tres.
 Mei Athamantici,
 Seminis Hyperici,
 Acaciæ veræ,
 Ventris Scinci, ana Drach. duas & semis.
 Vini generosi Canarini q. s. liquandis gum-
 mi, & succis.
 Mellis Narbonensis triplum.
F. s. a. Opiatum.

DIASCORDIV. FRACASTORII.

℞. Foliorum Scordii ficcatorum,
 Boli Armeniæ veræ, ana Vñcias duas.
 Rosarum rubrarum Vñciam unam.
 Opii præparati Drachmas sex.
 Radicum Bistortæ,
 Gentianæ,
 Tormentillæ,
 Cassiæ lignæ,
 Cinnamomi,
 Dictamni Creticæ,
 Seminum Acetosæ,
 Styracis Calamitæ,

Gal-

DE ANTIDOTIS. & OPIATIS.

53

Galbani,
Gummi Arabici vermiculati, ana Vnc. semis.
Zingiberis,
Piperis longi, ana Drachmas duas.
Mellis despumati Libras tres.
Vini generosi Canarini q. s.
F. s. a. Opiatum.

THERIACA DIATESSARON
MESVEI.

℞. Radicum Aristolochiæ rotundæ,
Gentianæ,
Baccarum Lauri,
Myrrhæ, ana Vncias duas.
Mellis despumati Libras duas.
F. s. a. Electuarium.

CONFECTIO ALKERMES.

℞. Syrupi granorum Kermes Montepessulo,
aut Lugduno delati, Libras duas & semis.
Calefacto adde
Ambra griseæ minutim incisæ Drach. duas.
Liquefactâ Ambra, insperge sequentiâ pulveratâ:
Ligni Aloes,
Cinnamomi, ana Drachmas sex.
Lapidis Lazuli præparati,

C 3

Mar-

54 DE ANTIDOTIS, & OPIATIS.
Margaritarum præparatarum, ana Drach.
duas.

Foliorum Auri,
Moschi, ana Drachmam unam.

F. s. a. Electuarium.

PHILONIVM MESVÆ.

℞. Seminis Hyoscyami albi,
Piperis albi, ana Drachmas viginti.
Opium præparati Drachmas decem.
Croci Drachmas quinque.
Radicum Pyrethri,

Spicæ Nardi Indicæ,
Castorei, ana Drachmam unam.
Mellis despumati triplum.

F. s. a. Opiatum.

REQUIES NICOLAI.

℞. Florum Rosarum rubrarum,
Violarum, ana Drachmas tres.

Seminum Hyoscyami albi,

Lactucæ,

Papaveris albi,

Portulacæ,

Psyllii,

Scariolæ,

Corticum Radicum Mandragoræ,

Opium præparati,

Zingi-

DE ANTIDOTIS , & OPIATIS.

55.

Zingiberis,
Nucis moschatae;
Cinnamomi, ana Drachm. unam & semis.
Santalorum omnium,
Spodii ex ebore usto,
Tragacanthi, ana Scrupulos duos.
Mellis despumati triplum.

F. s. a. Opiatum.

REQUIES PVERORVM.

℞. Diacodiōn Montani Vncias octo.
Seminis Lactucae,
Papaveris albi , ana Vnc. unam.
Florum Nymphææ,
Rosarum rubrarum,
Violarum, ana Drachmas tres.
Olei è Nuce moschatâ expressi Scrupul.
duos.

F. s. a. Electuarium.

C 4

SEC-

SECTIO SEPTIMA,

De Pulveribus.

PVLVERES PVRGANTES.

DIASENÆ MONTAGNANÆ.

℞. Foliorum Senæ mundatorum Vnc. duas.
 Cremoris Tartari Vnciam semis.
 Seminis Fœniculi dulcis Drachmas duas.
 Macis,
 Cinnamomi,
 Salis gemmæ, ana Drachmam unam.
℞. Pulvis.

DIATVRBITH CVM
RHABARBARO.

℞. Turbith gummosi,
 Hermodactylorum non exesorum,
 Rhabarbari electi, ana Vnciam unam.
 Scammonii præparati Vnciam semis.
 Santali albi,
 rubri,
 Zingiberis,
 Florum Violarum, ana Drachmam unam
 & semis.
 Mastiches.

Semi-

DE PVLVERIB. PVRGANTIB. 57

Seminis Anisi,
Cinnamomi,
Crocī Britannici, ana Drachmam semis.
F. Pulvis.

HIERÆ SIMPLICIS GALENI.

℞. Aloes Socotorinæ lucidæ Drach. centum.
Cinnamomi,
Ligni Aloes,
Radicum Afari,
Spicæ Nardi Indicæ,
Crocī,
Mastiches, ana Drachmas sex.
F. Pulvis.

PVLVERES AROMATICI.

AROMATICVS ROSACEVS
GABRIELIS.

℞. Rosarum rubrarum Drach. quindecim.
Glycyrrhizæ rasæ Drachmas septem.
Cinnamomi electi Drachmas quinque.
Ligni Aloes,
Santali citrini, ana Drachmas tres.
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Macis,
Caryophyllorū, ana Drach. duas & semis.
C. 5. Spicæ.

58 DE PVLVERIB. AROMATIC.

Spicæ Nardi Indicæ,
Nucis Moschatae,
Cardamomi minoris,
Galangæ, ana Drachmam unam.
F. Pulvis.

DIAGALANGÆ MESVÆ.

℞. Radicum Galangæ,
Ligni Aloes, ana Drachmas sex.
Radicum Calami aromatici,
Zingiberis,
Cinnamomi,
Macis,
Caryophyllorum,
Piperis albi,
longi,
Seminum Cumini,
Levistici,
Corticum Arantiorum exteriorum,
Citriorū exteriorū, siccatorū,
ana Drachm. unam & semis.
Herbarum Calaminthæ siccatae,
Menthæ siccatae,
Spicæ Indicæ,
Seminum Anisi,
Apii,
Cardamomi minoris,
Carei,
Fœniculi, ana Drachm. unam.

℞. Pulvis.

DIAGALANGÆ

DE PVLVERIB. AROMATIC. 59

DI AIREOS SIMPLEX.

℞. Radicum Iridis Florentinæ Vnciam semis.

Sacchari canti albi,
Pulveris Diatragacanthi frigidi, ana Drachmas duas.

F. Pulvis.

DIALACCÆ MAIOR.

℞. Laccæ præparatæ,
Rhabarbari,
Schoenanthi, ana Drachmas tres.
Radicum Aristolochiæ rotundæ.

Asari,

Costi,

Gentianæ,

Rubiæ Tinctorum,

Spicæ Nardi Indicæ,

Cassia lignæ,

Cinnamomi,

Croci,

Herbarum Sabinæ,

Hyssopi,

Succi Absinthii condensati,

Eupatorii aquatici condensati,

C 6

Amyg.

DE PVLVERIB. AROMATIC.

Amygdalarum amararum,

Seminum Ammios,

Anisi,

Apii,

Fœniculi,

Bdellii,

Mastiches,

Myrrhæ, ana Drachm. unam & semis.

Piperis,

Zingiberis, ana Drachmam unam.

F. Pulvis.

DIA MARGARITON FRIGIDVS.

℞. Margaritarum splendidarum Drach. tres.

Ligni Aloes,

Santalorum omnium,

Cinnamomi,

Seminum quatuor frigidorum minorum,

Baccarum Myrti,

Florum Buglossæ,

Nymphææ,

Rosarum rubrarum,

Violarum,

Cornu Cervi crudi, pro Osse cordis Cervi,

Rasuræ Eboris, ana Drachmam unam.

Coralli albi,

rubri, ana Drachmam semis.

Caphuræ Grana octo.

F. Pulvis.

DIAM-

DE PVLVERIB. AROMATIC. 61

DIAMBRAE MESVEL.

℞. Radicum Doronici Romani,
Galangæ,
Cinnamomi,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatae,
Macis,
Foliorum Lauri, *pro* Malabathro, ana
Drachmas tres.
Zingiberis Drachmam unam & semis.
Ligni Aloes,
Santali citrini,
Cardamomi minoris,
Piperis longi, ana Drachmas duas.
Spicae Nardi Indicæ,
Ambrae griseæ, ana Drachmam unam.
F. Pulvis.

DIANTHA NICOLAI.

℞. Florum Rorismarini Vnciam unam.
Rosarum rubrarum,
Violarum,
Radicum Glycyrrhizæ rasæ, ana Drach. sex.
Galangæ,
Zedoariæ,
Zingiberis,
Ligni Aloes,

C 7

Cinna.

DE PVLVERIB. AROMATIC. 63

Endiviæ,
Fœniculi,
Lactucæ,
Ocymi,
Portulacæ,
Scariolæ,

Succi Glycyrrhizæ,

Mastiches, ana Scrupulum unum.

Cornu Cervi crudi,

Margaritarum albarū, ana Scrupulū semis,

Caphuræ Grana septem.

F. Pulvis.

DIATRAGACANTHI FRIGIDVS.

℞. Gummi Tragacanthi albi Vnciam semis.
Arabici vermiculati Drach. duas
& semis.

Amyli Drachmam unam,

Radicum Glycyrrhizæ rasæ,

Seminum Citrulli,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Melonum, mundatorum, ana
Drachmam semis.

Sacchari canti albi Drachmas sex.

F. Pulvis.

Exiguam quantitatem præscripsimus, quia
compositio ob semina frigida majora in-
trā tertium-mensē rancida fit, & ingrata.

DIA.

64 DE PVLVERIB. AROMATIC.

DIATRIONSANTALON
NICOLAI.

℞. Trium Santalorum,
Rosarum rubrarum,
Sacchari canti albi,
Seminum Lactucæ,
Portulacæ,
Scariolæ, ana Drachmas tres.
Rhabarbari,
Spodii ex ebore,
Succi Glycyrrhizæ, ana Drachmas duas
& semis.
Amyli,
Gummi Arabici,
Tragacanthi, ana Drachm. unam
& semis,
Caphuræ Scrupulum semis.
℞. Pulvis.

PVLVIS LIBERANS.

℞. Boli Armeniæ veræ Drachmas sex.
Radicum Tormentillæ Drachmas duas.
Seminum Acetosæ,
Cardui benedicti,
Citri,
Coriandri præparati,
Endiviæ,
Butæ, ana Drach. unā & semis.
Santa-

DE PVLVERIB. AROMATIC. 65

Santalorum omnium,
Radicum Dictami albi, ana Drachm. unam.

Caryophyllatæ, *pro* Behen,
Doronici Romani,
Zedoariæ,

Ligni Aloes,
Casia lignæ,
Cinnamomi,
Cardamomi minoris,
Florum Buglossæ,

Croci,
Macis,
Nymphææ,
Rosarum,

Margaritarum,
Coralli albi,
rubri,

Succini,
Hyacinthi,
Granati,
Rasuræ Eboris,

Cornu Cervi,
Spodii ex ebore usto,
Folliculorum Serici crudi concisorum, ana
Drachmam semis.

Caphuræ Scrupulum unum.

F. Pulvis.

PVL-

PVLVIS NEPHRITICVS.

℞. Ligni Nephritici veri,
 Radicum Glycyrrhizæ rasæ,
 Nucleorum Persicorum, ana Vnc. unam.
 Seminum Milii Solis,
 Saxifragiæ, ana Vnciam semis.
 Apii,
 Carci,
 Dauci,
 Fœniculi.
 Genistæ,
 Lappæ majoris,
 Levistici,
 Petroselini Macedonici,
 Sileris montani,
 Vrticæ Romanæ,
 Radicum Asari,
 Zingiberis, ana Drachmas duas.
 Spicæ Indicæ,
 Ligni Sassafras,
 Schoenanthi,
 Succini,
 Oculorum Cancrī, ana Drachmam unam
 & semis.
 Lapidis Prunellæ,
 Tartari vitriolati, ana Drachmas duas &
 semis.
 ℞. Pulvis.

PVL-

PULVERES CHYMICI.

CREMOR TARTARI.

℞. Tartari Rhenani albi pulverati, & aliquoties abluti q. v.

Coquatur lento igne cum s. q. aquæ in vase fictili vitreato, usquedum cuticula in superficie appareat: quæ rudiculâ ligneâ colligenda, exsiccanda super chartam bibulam, laviganda, & in nimbo vitreo asservanda.

CHRYSTALLI TARTARI.

℞. Tartari Rhenani albi pulverati, & aliquoties abluti q. v.

Bulliat cum multa aqua, colatur per chartam bibulam, exponatur frigori per noctem, aut diutius, & crystalli lateribus vasorû accrescent, quos effusâ aquâ collige, exsicca, & in nimbo vitreo asserva.

TARTARVM VITRIOLATVM.

℞. Olei Tartari per deliquium facti, & purificati. q. v.

Instilletur illi paulatim in vitreo nimbo amplo Olei Vitrioli pars dimidia:

Præcipitabitur statim in coagulum albißimum, quod, supernatante liquore à lento igne in vapores resolutum, ad siccitatem salis reducatur.

FLO-

FLORES SVLPHVRI S.

Rx. Sulphuris flavi à sordibus purgati q. v.

Indatur vasi terreo, & in arena sublimetur in aliud vas superpositum, & allutatum.

LAPIS PRVNELLÆ.

Rx. Salis Nitri puri q. v.

Incandescat, & liquefiat in crucibulo; liquefacto injice per intervalla portiunculam Florum Sulphuris, quoad Nitrum à sordibus repurgatum, & limpidum appareat. Tum effundatur in lebetem circumquaque commovendum, ut ad latera congeletur in lapidem crystallinum: quem in aqua bulliente dissolves; dissolutum per manicam, aut chartam bibulam luteo suffultam filtrabis, & in loco frigido congelabis: congelatum in crucibulo liquefacies, & cum Floribus Sulphuris depurabis ut ante: hasq; operationes ter ad minimum repetes.

MAGISTERIVM CORALLORVM.

MARGARITARVM.

OCVLO RV M CANCRI.

Rx. Corallorum, aut

Margaritarum, aut

Oculorum Cancrorum fluviatilium, subtilissimè tritorum, Vnciam unam.

Affunde in phiala ampla,

Aceti destillati Vncias tres.

Mox

DE PVLVER. CHYMICIS. 69

Mox effervescent: ubi efferbuerint, liquor limpidus supernatans per chartā bibulam coletur, & in patella porcellana dicta, evaporet, bacillo ligneo subinde movēdo, donec pulvis albus & solubilis fiat.

MERCVRIVS PRÆCIPITATIVS.

℞. Argenti vivi partem unam.

Aquæ Fortis partes duas.

Solvantur super cineres tepentes in phiala vitrea donec mortificentur; deinde evaporent Valido igne ad siccitatem usque.

MERCVRIVS, seu SVBLIMATVM DVLCE.

℞. Sublimati corrosivi Vncias quatuor.

Mercurii crudi purgati cum sale & aceto,
& per corium trajecti, Vncias tres.

Trita simul, & matraccio indita in arena per gradus ignis sublimentur spatio quinq; vel sex horarum. Peracta sublimatione eximatur pars crystallina media matraccii regioni adherens rejectis facibus in fundo relictis, & fuligine supremæ regionis. Pars crystallina si dulcis sit sine acrimonia, bene habet; sin minus, denuò sublimanda, donec acrimoniam omnem deponat.

SAL ABSINTHII.

CARDVI BENEDICTI.

FABARVM.

Herbæ siccatae exuruntur in cineres albos, ex quibus per aquam calentem salsedo extrahitur, & fit lixivium, quod filtrandum, & lento carbonū igne exiccandum in salem: qui ut purior reddatur, iterum solvendus, filtrandus, & coagulandus.

SECTIO

S E C T I O O C T A V A ,

De Trochiscis.

A G A R I C V S T R O C H I S C A T V S .

℞. Agarici albi, & levis Vncias tres.

*«Cum s.q. Vini Canarini, cui Zingiberis Drach-
mæ duæ sint infusæ, cogantur in Trochiscos.*

T R O C H I S C I A L B I R H A Z I S ,

seu

S I E F A L B V M .

℞. Cerussæ lotæ Drachmas decem.

Amyli Drachmas quatuor.

Gummi Arabici,

Tragacanthi, ana Drachm. duas.

Caphuræ Drachmam semis,

Cum Albumine ovi F. Trochisci.

T R O C H I S C I A L H A N D A L .

℞. Pulpæ Colocynthis albæ & levis, à semi-
nibus purgata, minutim concisæ, & cum

s.q. Olei Rosacei pulveratæ, Vnc. decem.

Gummi Arabici,

Tragacanthi,

Bdellii, ana Drachmas sex.

Pulve-

DE TROCHISCIS. 71

Pulveratis omnibus extrahatur ex Gummi Tragacanthi portione per s. q. Aquæ Rosaceæ ea mucilaginis quantitas, quâ reliqui pulveres commodè in pastam redigi possint, ex qua deinde formentur Trochisci in umbrâ siccandi.

TROCHISCI ALKEKENGII.

℞. Fructuum Alkekengi Drachmas tres,
 Boli Armeniæ veræ Vnciam unam.
 Gummi Arabici,
 Tragacanthi,
 Sanguinis Draconis in lacrymis,
 Thuris,
 Amyli,
 Succi Glycyrrhizæ,
 Amygdalarum amararum,
 Nucleorum Pini,
 Seminum Papaveris albi, ana Drachm. sex.
 Citrulli,
 Cucurbitæ,
 Melonum, ana Drachmas tres &
 semis.
 Apii,
 Hyoscyami,
 Succini.
 Opii præparati, ana Drachmas duas.
Cum Succo Alkekengi F. Trochisci.

TRO.

TROCHISCI BECHICI ALBI.

℞. Sacchari albiſſimi Libram unam.

Canti albi,

Penidiati, ana Vncias quatuor.

Radicum Iridis Vncias duas.

Amyli Vnciam unam & semis.

Cum mucilaginis Tragacanthi albi Aqua Rosacea extractæ s. q. F. Trochisci parvi.

TROCHISCI CAPPARVM.

℞. Corticum Radicum Capparum,

Gummi Ammoniaci,

Seminis Agni casti, ana Drachmas sex.

Nasturtii,

Nigellæ,

Foliorum Calaminthæ,

Rutæ,

Radicum Acori,

Aristolochiæ rotundæ,

Amygdalarum amararum,

Succi Eupatorii aquatici condensati, ana Drachmas duas.

Radicum Cyperi rotundi,

Foliorum Scolopendrii, ana Drach. unam.

F. Trochisci cum Ammoniaco predicto in Aceto dissoluto.

TRO-

DE TROCHISCIS.

73

TROCHISCI CYPHEOS
PRO MITHRIDATIO.

℞. Pulpæ Vvarum passarum albarum, & pin-
guum.

Terebinthinæ Cypriæ, ana Vncias tres.

Myrrhæ,

Schoenanthi, ana Vnciam unam & semis.

Cinnamomi Vnciam semis.

Radicum Acori veri Drachmas novem.

Cyperi rotundi,

Spicæ Nardi Indicæ,

Cassie lignæ,

Baccarum Iuniperi,

Bdellii, ana Drachmas tres.

Ligni Aloes, *aut* Aspalathi, Drachm. duas.
& semis.

Cruci Drachmam unam.

Mellis optimi despumati,

Vini Canarini, ana q. s.

Ad formandos Trochiscos.

TROCHISCI HEDYCHROI

GALENI AD

THERIACAM.

℞. Ligni Aspalathi, *aut* Rhodii,

Herbarum Majoranæ,

Mari Syriaci,

D

Radi-

74 DE TROCHISCIS.
Radicum Afari, ana Drachmas duas.

Acon,
Costi odorati,
Phu Pontici,

Ligni Aloes,
Cinnamomi,
Schoenanthi,
Olei Nucis moschatae, ana Drachmas tres.

Casiae lignae,
Spicae Nardi Indicæ,
Foliorum Lauri,
Croci,

Myrrhæ, ana Drachmas sex.
Caryophyllorum Plinii Vnc. unā & semis
Mastiches Drachmam unam.

Vini Canarini q. s.

*F. Trochisci in umbrâ siccandi, & Oleo dicto in-
ungendi.*

TROCHISCI MYRRHÆ.

R. Myrrhæ electæ Drachmas tres.

Lupinorum mundatorum Drach. quinque

Radicis Rubiæ tinctorum,

Foliorum Menthastræ,

Pulegii cervini,

Rutæ,

Seminis Cumini,

Asæ foetidæ,

Sagapeni,

Opopanacis, ana Drachmas duas.

Cum Succo Arthemisiae F. Trochisci

TRO

TROCHISCI RHABARBARI.

℞. Rhabarbari electi Drachmas decem.
Succi Eupatorii aquatici condensati Vnc.
semis.

Florum Rosarum rubrarum Drach. tres.
Radicum Asari,

Rubiæ tinctorum,

Spicæ Nardi Indicæ,

Foliorum Absinthii,

Seminis Anisi,

Apii, ana Drachmam unam.

Amygdalarum amararum Vnciam semis.

Cum Succo Absinthii Romani F. Trochisci.

TROCHISCI SCILLITICI
AD THERIACAM.

℞. Scillam recentem candidissimam, cortico-
sa parte, & radice lignosa privatam.

*Involve Farinâ tritici subactâ, & fermentatâ;
deinde sub cineribus, aut in clibano assentur, donec
massa crustam duriusculam undique contraxerit,
ac festuca lignea Scillæ corpus per rimas crustæ
promptè penetret. Tum crusta triticea separata*

℞. Medullæ Scillæ diligenter lævigatæ Libram
unam.

Farinæ Orobi, vel Lupinorum Vnc. octo.

*Mixta, simulque trita redige in pastillos in um-
brâ siccandos.*

TROCHISCI TERRÆ SIGILLATÆ.

℞. Terræ sigillatæ, *eius loco* Boli Armeniæ
veræ, Vnciam semis.

Acaciæ veræ,
Hypocistidis,
Sanguinis Draconis in lacrymis,
Gummi Arabici assati,
Amyli assati,
Lapidis Hæmatitidis,
Coralli rubri,
Succini,
Spodii ex ebore,
Balaustiorum,
Rosarum rubrarum,
Antheræ, seu Seminis Rosarum,
Seminum Portulacæ assatorum,
Nucum Cupressi.
Cornu Cervi usti,
Thuris masculi,
Crocī,
Opī præparati, ana Drachmas duas.
Seminum Papaveris nigri,
Tragacanti.
Margaritarum, ana Drach. unam & semis.
Cum Succo plantaginis F. Trochisci.

TROCHISCI VIPERINI AD THERIACAM.

Ex Italia Venetiis, aut Patavio : ex Gallia
Pictavio peti debent.

SEC-

SECTIONONA,

De Pilulis.

PILVLÆ ALOË PHANGINÆ.

℞. Radicum Acori,
 Afari,
 Spicæ Nardi Indicæ,

Ligni Aloes,
 Santali citrini,

Cinnamomi,

Macis,

Nucis Moschatæ,

Caryophyllorum,

Carpobalsami, aut Baccarum Juniperi,

Cubebarum,

Cardamomi minoris,

Schoenanthi, ana Vnciam semis.

Ex hisce extrahatur per Spiritum Vini Tinctura in vase benè clauso: in cuius ꝓ. s. dissolve.

Aloes lucidæ purissimæ Libram unam.

Cui dissolutæ adde

Mastiches,

Myrrhæ, pulveratarum, ana Vnciam semis.

Croci Drachmas duas.

Tandem omnia super cineres calidos leniterificentur in consistentiam Pilularum.

D 3

PILV-

PILVLÆ AGARICI.

℞. Agarici Trochiscati Drachmas tres.
 Turbith gummosi Drachmas quinque.
 Pulveris Hieræ simplicis Galeni Vnciam
 semis.

Trochiscorum Alhandal,
 Myrrhæ, ana Drachmas duas.
 Radicis Iridis Florentinæ,
 Mastiches,
 Foliorum Marrubii, ana Drachmam unam.
Cum Vino Canarino F. Massa.

PILVLÆ AVREÆ.

℞. Aloes lucidæ,
 Scammonii præparati, ana Drach. quinq;.
 Rosarum rubrarum,
 Seminis Apii, ana Drach. duas & semis.
 Anisi,
 Foeniculi, ana Drach. unā & semis
 Croci,
 Mastiches,
 Trochiscorum Alhandal, ana Drach. unā.
Cum Melle Rosaceo F. Massa.

PILVLÆ COCHIE.

℞. Pulveris Hieræ simplicis Galeni Drach. decē.
 Trochiscorū Alhandal Drach. tres & semis.
 Scam-

D E P I L V L I S. 79

Scammonii præparati Drach. duas & semis.

Turbith gummosi,

Florum Stœchadis, ana Drachm. quinque.

Cum Syrupo è Stœchade F. Massa.

P I L V L Æ C Y N O G L O S S I.

℞. Radicum Cynoglossi ficcatarum,

Seminis Hyoscyami albi,

Opii præparati, ana Vnciam semis.

Myrrhæ Drachmas sex.

Thuris masculi Drachmas quinque.

Croci,

Castorei,

Styracis Calamitæ, ana Drachmas duas.

Cum Aqua Rosarum F. Massa.

P I L V L Æ E X T R A C T I
C A T H O L I C I.

℞. Pulpæ Colocynthidis Drachmas sex.

Agarici albi,

Hellebori nigri,

Pulveris Diarrhodôn Abbatis, ana Vnciam
semis.

*Ex hisce extrahatur Tinctura per Spiritum
Vini: cui percolatæ adde pulverum*

Aloes lucidæ Vnciam unam:

Scammonii præparati Vnciam semis.

Evaporent in Extracti consistentiam.

D 4

PILV-

PILVLÆ FOETIDÆ MAIORES
M E S V E I.

℞. Trochiscorum Alhandal,
Aloes lucidæ,
Ammoniacy,
Opopanax,
Sagapeni,
Myrrhæ,
Epithymi,
Seminis Rutæ, ana Drachmas quinque.
Scammonii præparati Drachmas tres.
Radicum Turbith gummosarum Drach.
quatuor.
Esulæ minoris.
Hermodytylorum, ana Drach.
duas.
Zingiberis Drachmam unam &
semis.
Spicæ Nardi Indicæ,
Cinnamomi,
Crocij,
Castorei, ana Drachmam unam.
Euphorbii triti Scrupulos duos.
Cum Succo Foliorum Porri F. Massa.
Inservire etiam possunt pro Pilulis ex Her-
modactylis.

PILV-

P I L V L Æ H I E R Æ C V M
A G A R I C O.

℞. Pulveris Hieræ simplicis Galeni,
Agarici Trochiscati, ana Vnciam semis.
Aloes lucidæ Vnciam unam.
Cum Melle Rosaceo F. Massa.

P I L V L Æ L A P I D I S L A Z V L I
M E S V E I.

℞. Lapidis Lazuli pulverati, & sæpius abluti
Drachmas sex.

Epithymi,
Radicum Hellebori nigri,
Agarici Trochiscati, ana Vnciam unam.
Scammonii præparati,
Salis gemmæ, ana Drachm. duas & semis.
Caryophyllorum,
Seminis Anisi, ana Vnciam semis.
Pulveris Hieræ simplicis Galeni Drachmas
quindecim.

Cum Succo Fumariæ F. Massa.

PILVLÆ LAVDANI OPIATI.

Rx. Opii Thebaici puri, Spiritu Vini dissoluti,
cocti parum, & percolati Vnc. unam.

*Misceatur cum Tinctura per Spiritum Vini
extracta ex*

(Pulveris Diambrae Vnciâ dimidiâ.

*Evaporent in consistentiam pilularum, sub fi-
nem addendo.*

Croci Britannici Drachmam unam.

Servetur Massa usui.

PILVLÆ MASTICHINÆ.

Rx. Mastiches Vnciam semis.

Agarici Trochiscati Drachmas tres.

Aloes lucidæ Drachmas decem.

Cum Succo Absinthii F. Massa.

PILVLÆ NITRI ALEX. TRALLIANI.

Rx. Salis Nitri purificati,

Euphorbii triti, ana Drachmam unam.

Scammonii præparati,

Trochiscorum Alhandal.

Radicum Hellebori Nigri,

Aloes lucidæ,

Myrrhæ,

Gummi Arabici, ana Drachmas duas.

Cum Succo Brassicæ, & Melle cocto F. Massa.

PILV.

D E P I L V L I S.

33

PILVLÆ PESTILENTIALES
COMMUNES.

Rx. Aloes lucidæ Vncias duas.

Myrrhæ Vnciam unam.

Croci Vnciam semis.

Cum Vino Canarino F. Massa.

PILVLÆ SINE QVIBVS.

Rx. Aloes lucidæ Drachmas quatuordecim.

Scammonii præparati Drachmas sex.

Agarici Trochiscati,

Rhabarbari,

Foliorum Senæ mundatorum, ana Vnc.
semis:

Absinthii,

Florum Violarum,

Rosarum rubrarum,

Cuscutæ,

Mastiches,

Salis gemmæ, ana Drachmam unam.

Cum Succo Fœniculi, & Euphrasie F. Massa.

D 6

SEC.

SECTIO DECIMA, De Oleis.

OLEA PER EXPRESSIONEM.

OLEVM AMYGDALARVM
DVLCIVM.

Rx. Amygdalas dulces siccatas, non rancidas,
q. v.

*Minutissimè contusas panno aspero cannabino.
inde, & sine igne prælo sensim Oleum exprime.*

OLEVM Amygdalarum amararum.

Laurinum genuinum, quod
ex Insulis Fortunatis.

Macis.

Nucis Juglandis.

Moschatae.

Ovorum.

Olivarum maturarum.

Olivarum immaturarum, seu
Omphacinum.

Palmæ, quod ex Indiis, &
Guinea.

Seminum Erucae,

Hyoscyami,

Lini,

Nigellæ.

Papaveris.

Quorum omnium preparatio ut nota omittitur.

OLEA.

OLEA PER INFUSIONEM,

&

DECOCTIONEM.

OLEVM ABSINTHII.

℞. Comarum Absinthii virentis incisarum, &
contusarum Vncias quatuor.

Olei Omphacini Libras tres.

*Macerentur per quindecim dies in nimbo vi-
treo ad Solem, vel loco calido; ter repetendo Coma-
rum infusionem; & ultima infusioni addendo*

Succi Absinthii Vncias quatuor.

Coquantur leviter ad Succi consumptionem.

OLEVM Anethinū, ex foliis, & floribus.

Chamæmelinum, ex floribus.

Cydoneorū, ex Malis Cydoneis
non excorticatis, & Oleo
Omphacino.

Hyperici, ex summitatibus, &
floribus.

Keyrinum, ex floribus Leucoji
lutei.

Liliorum alborum, ex floribus.

Majoranæ nobilis.

Menthæ crispæ sativæ cum Om-
phacino.

Nepetæ.

D 7

Nym.

D E O L E I S.

Nymphææ, ex floribus albis, & Omphacino.

Rosaceum completum, ex Rosis apertis, & Oleo maturo.

Rosaceum omphacinum, ex Rosis rubris nondum penitus apertis, & Oleo omphacino.

Rutaceum.

Scorpionum simplex, cum Oleo Amygdalarum amararum.

Solani, ex foliis, & baccis, cum Oleo Rosaceo omphacino.

Trifolii odorati, ex foliis, & floribus.

Violaceū, ex floribus, & Omphacino.

Verbasci, ex floribus, & Omphacino.

Quorū omnium compositio, ut notissima, præteritur.

O L E V M C A P P A R V M.

℞ Corticum Radicum Capparum Vnc. unā.
Tamarisci,

Radicum Cyperi,

Seminis Agni casti,

Foliorum Scolopendrii, seu Ceterach,

Tamarisci, ana Drachmas duas.

Rutæ,

Aceti Vini,

Vini optimi, ana Vncias duas.

Olei maturi Libram unam.

Coquantur in duplici vase ad consumptionem

Vini & Aceti, colentur, & exprimantur.

O L E V M.

OLEVM CASTOREI.

R. Castorei,
Styracis Calamitæ,
Galbani,
Opopanacis,
Euphorbii,
Cassia lignæ,
Rad: cum Costi,
Cyperi,
Pyrethri,
Foliorum Sabinæ,
Spicæ Nardi Indicæ,
Croci,
Schoenanthi,
Cubèbarum,
Piperis longi,
nigri, ana Drachmas duas.
Olei Libras tres.
Vini odoriferi Libras duas.

*Terendis tritis macerentur omnia simul in Vi-
no per diem naturalem: coquantur cum Oleo in
diplomate ad Vini consumptionem: colentur, &
exprimantur.*

OLEVM

OLEVM CROCINVM PRO EMPLA-
STRO ERANIS.

℞. Croci Britannici,
Cardamomi,
Radicum Acori, ana Vnciam unam.
Myrrhæ Vnciam semis.

*Infundantur Aceto per sex dies: postridiè adde
Olei Olivarum libram unam & semis.*

Coquantur lento igne ad Aceti consumptionem, colentur, & exprimantur.

OLEVM EUPHORBII.

℞. Euphorbii Vnciam semis.
Olei Keyrini,
Vini odori, ana Vncias quinque.
Coquantur ad consumptionem Vini.

OLEVM IRINVM.

℞. Radicum Iridis recentium contusarum
Libram semis.
Florum Iridis cæruleæ recentium Libram
unam.
Decocti, vel Succii aliarum Radicum Iridis
Libram unam.
Olei Olivarum Libras tres & semis.
Coquantur in vase duplici ad liquoris consumptionem; colentur, exprimantur.

OLEVM.

OLEVM LUMBRICORVM
TERRESTRIVM.

℞. Lumbricorum terrestrium Vno generoso albo lotorum Libram semis.
Olei Olivarum Libras duas.
Vini albi Vncias quatuor.
Bulliant ad Vini consumptionem, colentur, & exprimantur.

OLEVM MASTICHINVM.

℞. Mastiches electæ Vncias tres.
Olei Rosacei Libram unam.
Vini odori Vncias duas.
Coquantur in diplomate ad consumptionem Vini; colentur, & exprimantur.

OLEVM MUCAGINVM.

℞. Radicum Althææ recentium contusarum Vncias viginti.
Scillæ recentis contusæ Vncias quatuor.
Seminum Fænugræci,
Lini, integrorum, ana Libram unam.
Macerentur in s. q. aquæ; deinde leniter coquantur, donec remittant crassam, & viscosam mucilaginem;

Cujus

Cujus perſetaceum trajectæ Libris duabus
Adde

Olei Anethini,

Chamæmelini,

Liliorum alborū, ana Vnc. ſexdecim.

*Coquantur ſimul ad humiditatis aqueæ con-
ſumptionem, ſubinde agitando ne adurantur.*

OLEVM MYRTILLORVM.

℞. Baccarum Myrti ſiccatarum confractarum
Libram ſemis.

Olei Omphacini Libram unam & ſemis.

Vini rubri austeri Vncias quatuor.

*Macerata coquantur ad Vini conſumptionem;
colentur, exprimantur.*

OLEVM VULPINVM.

℞. Vulpem excoriatam, exenteratam, oſſibus
confractis & contuſis, minutim conciſa.

*Coquatur in Aquæ marine, vel alterius ſa-
litæ q. ſ. Ex dimidio coctæ adde*

Olei veteris Libras quatuor.

Herbarum Anethi,

Origani,

Thymi, ana Libram ſemis.

*Coquantur denuò donec caro ab oſſibus ſepare-
tur, & aqua conſumatur; colentur, exprimantur.*

OLEA

OLEA PER DESTILLA-
TIONE M.

OLEVM Baccarum Iuniperi.

Caryophyllorum.

Cinnamomi.

Ligni Rhodii.

Macis.

Majoranæ.

Nucis moschatae.

Origani Cretici.

Rorismarini.

Spicae.

Seminum Anethi.

Anisi.

Carei.

Foeniculi.

*Omnia hæc olea per Vesicam destillantur s. a.
premissâ debitâ Simplicium cum s. q. aqua ma-
ceratione.*

OLEVM CORTICVM ARANTIORVM.
CITRIORVM.

℞. Corticum recentium q. v.

*Macerentur donec putruerint; deinde cum s. q.
aqua destillentur per Vesicam.*

OLEVM

O L E V M C E R A E.

Rx. Cerae partem unam.

Arenae partes tres.

Liquefactâ Cerâ, & admixtâ arenâ destillentur ex Retorta per gradus ignis.

O L E V M L A T E R V M,

seu

P H I L O S O P H O R V M.

Rx. Lateres, aut tegulas rufas antiquas, q. v.

Contusas, & vehementer excandefactas restinguito in

Oleo clâro veteri.

Quo imbutas in tenuissimum pulverem contрито, Retortæ indito, & igne aperto destillato ex iis Oleum.

O L E V M S V C C I N I.

Rx. Succini albi, vel flavi q. f.

Vt repleatur tertia pars Retortæ, & destilletur per se in cineribus igne gradatim admoto.

O L E V M, seu SPIRITVS SALIS.

Rx. Muria fortissimæ, ex vasis, quibus Sal asser-
vatur, extillantis, q. f.

Ira

In illam Lateres, vel tegula veteres intensè abundantes pluries injiciantur, donec q. s. muria bibberint, qui deinde contusi indantur Retortæ lutatæ cum amplo Recipiente, & destillentur per gradus ignis.

OLEVM, seu SPIRITVS SVLPVRIS.

Rx. Sulphuris q. v.

Destilletur per campanam vitream loco humidiori aëreque pluvioso.

OLEVM TEREBINTHINÆ.

Rx. Terebinthinæ. q. v.

Destilletur per Vesicam affusâ aquæ copiâ.

OLEVM VITRIOLI.

Rx. Vitrioli Romani ad rubedinem calcinati, & triti q. s.

Destilletur ex Retorta lutata, vel Cucurbita terrea, cum amplo Recipiente, servatis ignis gradibus.

OLEA PER DELIQVIVM.

OLEVM, seu LIQVOR GVAIACI.

Rx. Gummi Guajacini q. v.

Dissolvatur in s. q. Spiritus Vini fortioris, & colatura, abjectis facibus, reseruetur.

OLEVM

OLEVM. seu LIQVOR
MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ electæ pulveratæ q. s.

*Indatur Albuminibus ovorum ad duritiem coctis, & in loco humido solvatur in liquorem oleaginosum. Recens semper præparandum.*OLEVM, seu LIQVOR
PLVMBI.

℞. Cerussæ q. v.

*Affuso Aceto forti maceretur, & Tinctura filtretur per chartam bibulam, usuique servetur.*OLEVM, seu LIQVOR
TARTARI.℞. Tartari calcinati donec albescere incipiat
q. v.*Pulveratum imponatur Manica Hippocratis lanæ in loco frigido & humido suspensæ; ita solvetur in liquorem vase vitreo supposito excipendum, semelque adhuc filtrandum.**Hiscæ annumeretur*

OLEVM PETRÆ NATVRALE.

SEC-

SECTIO VNDECIMA,

De Vnguentis.

VNGVENTVM ADSTRINGENS

FERNELII.

℞. Olei Rosacei aquâ aluminosâ sæpius abluti

Libram unam & semis.

Ceræ albæ Vncias quatuor.

Acaciæ,

Baccarum Myrti,

Balauftiorum,

Corticum Glandium,

Granatorum,

Gallarum immaturarum,

Nucum Cupressi,

Rhois culinariæ,

Mastiches, ana Vnciam unam.

*Omnia exactè trita macerentur in Succo Me-
spilorum, & Prunorum sylvestrium per dies qua-
tuor, deinde siccantur igne lento, sicque cum Oleo
& Cera F. s. a. Vnguentum.*

VNGVENTVM ÆGYPTIACVM.

℞. Æruginis Vncias quinque.

Aluminis crudi Vnciam unam.

Mellis optimi Vncias quatuordecim.

Aceti fortis Vncias septem.

Coquantur f. a. in consistentiam Vnguenti.

VNGVEN-

VNGVENTVM AGRIPPÆ.

℞. Radicum Bryoniæ Libras duas.
 Cucumeris asinini Libr. unam.
 Scillæ Libram semis.
 Iridis Vncias tres.
 Ari,
 Ebuli,
 Felicis, ana Vncias duas.
 Cerae citrinæ Vncias quindecim.
 Olei Libras quatuor.
F. s. a. Vnguentum.

VNGVENTVM ALBVM
CAPHVRATVM.

℞. Olei Rosacei Libram unam.
 Cerae albæ Vncias tres.
 Cerussæ Vncias sex.
 Caphuræ Aquâ Rosarū tritæ Drach. duas.
F. s. a. Vnguentum.

VNGVENTVM ALTHÆÆ SIMPLEX.

℞. Olei Mucagium Libras duas.
 Cerae Citrinæ Libram semis.
 Resinæ Vncias tres.
 Terebinthinæ Vnciam unam & semis.
F. s. a. Vnguentum.

VNGVEN-

VNGVENTVM ALTHÆÆ
COMPOSITVM.

- ℞. Olei Mucaginum Libras duas.
 Cerae citrinæ Libram semis.
 Resinæ,
 Colophoninæ, ana Vncias tres.
 Gummi Galbani,
 Hederæ,
 Terebinthinæ, ana Vnciam unam.
F. s. a. Vnguentum.

VNGVENTVM APOSTOLORVM.

- ℞. Ammoniacy,
 Resinæ,
 Terebinthinæ,
 Cerae citrinæ, ana Drachm. quatuordecim.
 Lithargyri auri Drachmas novem.
 Aristolochiæ longæ,
 Bdellii,
 Thuris masculi, ana Drachmas sex.
 Æruginis,
 Galbani,
 Opopanacis,
 Myrrhæ, ana Vnciam semis.
 Olei communis Libras duas.
 Aceti q. s.
F. s. a. Vnguentum.

E

VNGVEN.

VNGVENTVM ARTHANITÆ.

℞. Succi Radicum Cyclamini Libram unam
(aut ejus defectu, Decocti unius Libræ
Radicum Cyclamini ficcatarum in
taleolas incisarum.)

Succi Cucumeris asinini,

Butyri vaccini, ana Libram semis.

Olei Irini Libram unam.

Radicum Polypodii quercini Vncias tres.

Pulpæ Colocynthidis Vnc. unam & semis.

Euphorbii Drachmas duas.

*Contundendis contusis macerentur simul omnia
per aliquot dies ; postea leviter ebulliant ad suc-
corum consumptionem; colentur, & exprimantur.
In expresso liquefiant*

Ceræ flavæ Vnciæ duæ & semis.

Hiscæ adhuc tepidis immisceantur

Sagapeni aceto soluti, cocti, percolati, &
denuò ad consistentiam Vnguenti eva-
porati, Drachmas tres.

Fellis taurini evaporati ad mellis crassitiem
Vnciam semis.

Et postremò sequentia tenuissimè pulverata:

Scammonii,

Colocynthidis,

Turbith albi,

Aloes,

Mezerei, ana Drachma s duas & semis.

Euphor-

DE VNGVENTIS.

99

Euphorbii,
Myrrhæ,
Florum Chamæmeli,
Piperis longi,
Zingiberis, ana Drachmam unam.
Salis gemmæ Drachmas duas.

F. s. a. Vnguentum.

VNGVENTVM AVREVM.

℞. Olei communis Libras duas.
Ceræ citrinæ Vncias sex.
Terebinthinæ Vncias duas.
Resinæ Pini,
Colophonix, ana Vnciam unam & semis.
Mastiches,
Thuris, ana Vnciam unam.
Crocī Drachmam unam.

F. s. a. Vnguentum.

VNGVENTVM BASILICON,

seu

TETRAPHARMACON.

℞. Ceræ citrinæ,
Picis nigræ,
Resinæ, ana Libram semis.
Olei communis q. s. ut

F. s. a. Vnguentum.

E 2

VNGVEN-

VNGVENTVM CALCIS.

℞. Calcis vivæ præparatæ,
Ceræ albæ, ana Vncias tres.
Olei Rosacei Libram unam.
F. s. a. Vnguentum.

VNGVENTVM DIAPOMPHOLYGOS.

℞. Olei Solani Vncias, sexdecim.
Ceræ albæ Vncias quinque.
Cerussæ lotæ Vncias duas.
Pompholygos præparatæ,
Plumbi nîsti & loti,
Thuris, ana Vnciam unam.
F. s. a. Vnguentum.

VNGVENTVM ENVLATVM
CVM MERCVRIO.

℞. Radicum Enulæ in Aceto coctarum, con-
tusarum, & cretarum, Libram unam.
Axungiaë porcinaë veteris salitæ Vnc. octo.
Olei veteris Vncias quatuor.
Argenti vivi,
Ceræ novæ,
Terebinthinæ lotæ, ana Vncias duas.
Salis communis Vnciam unam.
F. s. a. Vnguentum.

VNGVEN-

DE VNGVENTIS. 101
VNGVENTVM MARTIATVM.

℞. Herbarum Absinthii,
Abrotani,
Basilici,
Calaminthæ,
Centaurii minoris,
Chamædryos,
Costi hortensis,
Illecebræ,
Majoranæ,
Menthæ aquaticæ,
Paralyfis,
Sabinæ,
Salviæ,
Sambuci, ana Vnc. unā & semis.
Lauri foliorum,
Rorismarini,
Rutæ, ana Vncias tres.

Seminum Cumini,
Fœnugræci,
Vrticæ majoris, ana Vnc. semis.

Adipis Vrsini,
Medullæ Cervinæ,
Styracis liquidæ, ana Vncias tres.
Butyri Libram unam.
Olei è Nuce moschatâ expressi Vnc. unam.
Olivarum Libras quatuor.

Ceræ citrinæ Libram unam.

Vini generosi q. s.

Herbis per octiduum in Vino maceratis F. s. a.
Vnguentum. E 3 VN

VNGVENTVM NERVINVM.

Rx. Vnguenti Althææ Vncias quatuor.

Pinguedinis Anatis,

Anseris,

Canis,

Felis, ana Vncias duas.

Olei Anethini,

Chamæmelini,

Laurini,

Lumbricorum,

Vulpini, ana Vnciam unam.

Euphorbii,

Petræ,

Spicæ,

Terebinthinæ, ana Vnciam semis.

Spiritus Vini Vnciam unam & semis.

Ceræ s. q.

F. s. a. Vnguentum molle.

VNGVENTVM NVTRITVM.

Rx. Lithargyri auri tenuissimè lævigati Librā
semis.

Olei Rosacei,

Aceti Vini, ana q. s. ut

Nutriendo in mortario F. s. a. Vnguentum.

VNGVEN-

VNGVENTVM OCVLARE.

℞. Lapidis Calaminaris præparati Vnc. tres.
Tutiae præparatae Vnciam unam.
Vitrioli albi,
Caphuræ, ana Scrupulos duos.
Vnguenti Rosacei Libram unam.

F. s. a. Vnguentum.

VNGVENTVM PECTORALE.

℞. Butyri recentis Vncias sex.
Olei Amygdalarum dulcium Vnc. quatuor.
Chamæmelini,
Violacei, ana Vncias tres.
Adipis Anatis,
Gallinæ, ana Vncias duas.
Radici Iridis Vnciam unam.
Ceræ Albæ Vncias tres.

F. s. a. Vnguentum.

VNGVENTVM POMATVM.

℞. Axungiae Porcinæ recentis à membranis
purgatæ, & Vino albo lotæ, Libras duas.
Poma Camusia (*nostratibus Emmer-ap-
pelen*) mundata, & Aqua Rosacea co-
cta, Sexdecim.

Ligni Rhodii,
 Sassafras,
 Radicis Iridis Florentinæ, ana Drach. sex.
 Benzoini,
 Styracis Calamitæ, ana Vnciam semis.
F. s. a. Vnguentum.

VNGVENTVM POPVLEVM.

R. Oculorū, seu Gemmarum Populi recentium
 Libram unam & semis.

Axungia porcina recentis insulsæ Lib. tres.
*Gemma Populi contundantur, & macerentur in
 Axungia, donec sequentes herba collectæ fuerint.*

R. Herbarum Bardanæ,
 Hyoscyami,
 Lactucæ,
 Mandragoræ,
 Papaveris nigri,
 Sempervivi majoris,
 minoris,
 Solani,
 Violarum, (lacæ.
 Umbilici Veneris, aut Portu-
 Cymarum Rubi tenerrimarum, ana Ma-
 nipulos duos.

*Ex virentibus contusis exprimatur Succus, qui
 cum Axungia, & Oculis Populi coquatur ad
 consumptionem humiditatis; fiatque s. a. Vnguen-
 tum.*

VNGVEN-

VNGVENTVM REFRIGERANS
GALENI.

℞. Olei Rosacei Omphacini Vncias quatuor.

Ceræ albæ Vnciam unam.

Cera in Oleo liquetur, sæpius aqua frigida lavetur, & percutiantur exactè; postremò Aqua Rosacea abluantur, & addito

Aceti tantillo,

F. s. a. Vnguentum.

VNGVENTVM ROSACEVM.

℞. Axungiaë porcinaë recentis à membranis

purgatæ, & aliquoties lotæ, Lib. duas.

Rosarum pallidarum recentium q. s.

Mixta insolentur per aliquot dies; deinde effervescent, & colentur. Colatura immisce

Rosarum quantitatem eandem.

Denuò insolentur, ebulliant, & colentur ut ante; hæcque toties repetantur donec Axungia gratissimum acquirat odorem. Serventur pro Vnguento.

SECTIO DVODECIMA,

De Emplastris.

EMPLASTRVM BETONICÆ.

℞. Succī Betonicæ,
 Apī,
 Plantaginīs, ana Libram unam,
 Cerae,
 Gummi Elemni,
 Resinæ Pini,
 Terebinthinæ, ana Libram semis.
F. s. a. Emplastrum.

EMPLASTRVM DIACHALCITEOS.

seu

DIAPALMÆ.

℞. Olei veteris,
 Lithargyri auri, ana Libras tres.
 Axungia Porci veteris à membranīs pur-
 gatae Libras duas.
 Chalcitidis ustæ, aut Vitrioli albi, Vncias
 quatuor.

*Agitentur inter coquendum cum Palmae, ejus
 loco Quercus, Salicis, Mespilive, recentibus ramis,
 & F. s. a. Emplastrum.*

EMPLA-

EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX.

℞. Olei Mucaginum Libras tres.
 Lithargyri auri Libram unam & semis.
F. s. a. Emplastrum.

EMPLASTRUM DIACHYLON
CUM GUMMI.

℞. Olei Mucaginum Libras octo.
 Lithargyri auri Libras quatuor.
 Cerae,
 Terebinthinæ, ana Libram semis.
 Ammoniacy,
 Galbani,
 Opopanacis,
 Sagapeni, ana Vncias quatuor.
F. s. a. Emplastrum.

EMPLASTRUM GRATIA DEI.

℞. Cerae novæ,
 Resinæ,
 Sevi hircini, ana Vncias quatuor.
 Terebinthinæ Vncias duas.
 Æruginis,
 Mastiches,
 Olibani, ana Drachmas tres.
F. s. a. Emplastrum.

E 6

EMPLA.

DE EMPLASTRIS.
EMPLASTRUM GRISEVM,

sem

LAPIDIS CALAMINARIS.

℞. Lapidis Calaminaris præparati Vnc. unā.
Lithargyri Vncias duas.
Cerussæ,
Tutiae, ana Vnciam semis.
Terebinthinæ Drachmas sex.
Thuris Drachmas quinque.
Mastiches Drachmas tres.
Myrrhæ Drachmas duas.
Caphuræ Drachmam unam & semis.
Sevi cervini uncias duas; potius tres, vel
quatuor.
Ceræ albæ Vnciam unam & semis.
F. s. a. Emplastrum.

EMPLASTRUM MELILOTI.

℞. Summitatum Meliloti Vncias sex.
Foliorum Absinthii,
Majoranæ,
Florum Chamæmeli,
Seminum Fœnugræci,
Baccarum Lauri,
Radicum Althææ, ana Drachmas tres.
Cyperi,
Iridis,
Spicæ Nardi Indicæ,
Castæ lignæ,

Semi-

DE EMPLASTRIS.

109

Seminum Ammios,

Apri,

Cardamomi minoris , ana

Drachmas duas & semis.

Ammoniacci Drachmas decem.

Bdellii,

Styracis Calamitæ, ana Drachm. quinque.

Terebinthinæ Vnciam unam & semis.

Ficus siccatas Duodecim.

Resinæ,

Sevi hircini, ana Vncias quatuor.

Ceræ citrinæ Vncias octo.

Olei Spicæ Vncias duas.

Majoranæ q. s.

F. s. a. Emplastrum.

EMPLASTRUM MINII.

R. Minii Libram unam.

Olei communis Libras duas.

Coque s. a. addendo

Ceræ Libram semis.

Terebinthinæ Vncias quatuor.

Plumbi usti præparati Vncias duas.

E. s. a. Emplastrum.

E 7

EMPLA

110 DE EMPLASTRIS.

EMPLASTRUM MUCILAGINVM.

R̄. Olei Mucaginum Vncias sex.

Ammoniāci,

Galbani,

Opopanacis,

Sagapeni, ana Vnciam semis.

Croci Drachmas duas.

Ceræ citrinæ Vncias viginti.

Terebinthinæ Vncias duas.

F. s. a. Emplastrum.

EMPLASTRUM OXYCROCEVM.

R̄. Ceræ citrinæ,

Colophoniæ,

Picis navalis, ana Vncias sex.

Croci Britannici Vncias tres.

Ammoniāci,

Galbani,

Mastiches,

Myrrhæ,

Terebinthinæ,

Thuris, ana Vncias duas.

Aceti q. s. dissolvendis gummi.

F. s. a. Emplastrum.

EMPLA-

EMPLASTRUM RANARVM

Cum, & Sine

MERCVRIO.

℞. Olei Chamæmelini,

Anethini,

Liliorum,

Spicæ, ana Vncias quatuor.

Crocini, Vncias duas.

Axungiaë porcinaë Libras duas.

Pinguedinis vitulinaë Libram unam.

Olei Laurini genuini Vncias octo.

Thuris masculi Vncias duas & semis.

Euphorbii Drachmas decem.

Ranas viventes vino lotas Duodecim.

Lumbricorum terrestrium vino ablutorū

Vncias septem.

Foliorum Matricariæ,

Florum Schœnanthi,

Stœchados, ana Manipulos duos.

Succi Radicum Ebuli,

Enulæ Campanæ,

Terebinthinæ claræ, ana Vncias quatuor.

Styracis liquidæ Vncias tres.

Lithargyri auri Libras duas.

Argēti vivi Terebinthinâ extincti Vnc. octo

Vini generosi Libras quatuor.

Ceraë albæ q. s.

F. s. a. Emplastrum.

EMPLA-

EMPLASTRVM AD RVPTVRAS
FERNELII.

℞. Acaciæ veræ,
Aristolochiæ longæ,
 rotundæ,
Balauftiorum,
Cupularum Glandium,
Fabarum,
Gallarum immaturarum,
Malicorii,
Myrtillorum,
Nucum Cupressi,
Seminis Plantaginis, ana Vnciam semis.

*Omnia pulverata madesiant. Aceto Rosaceo, ex-
stent per biduum, deinde exsiccentur. Tum*

℞. Radicum Consolidæ majoris,
Filicis,
Osmundæ regalis,
Herbæ Caudæ equinæ, ana Vnciam unam.
Aloes,
Mastiches,
Mumiæ,
Myrrhæ,
Thuris, ana Vncias duas.
Boli Armeniæ Aceto lotæ,
Lapidis Calaminaris præparati,
Lithargyri auri,
Sanguinis Draconis, ana Vncias tres.

Ricis

Picis navalis Libras duas.

Terebinthinæ q. s.

*Pulverata omnia cum prædicto pulvere misce-
ntur Pici liquefactæ, & incorporentur exactè
cum Terebinthina, & F. s. a. Emplastrum.*

E M P L A S T R U M S T I P T I C U M
P A R A C E L S I.

℞. Ammoniæ,

Bdellii, ana Vncias duas.

Galbani,

Myrrhæ,

Olibani,

Opopanacis,

Radicum Aristolochiæ longæ,
rotundæ,

Dictamni albæ,

Magnetis præparati, ana Vnciam unam.

Olei Hyperici Libras duas.

Laurini genuini Vncias duas.

Lithargyri auri Libram unam & semis.

Ceræ citrinæ Libram semis.

Terebinthinæ Vncias quatuor.

F. s. a. Emplastrum.

CERA-

CERATVM SANTALINVM.

R $\acute{x$. Santali rubri Drachmas decem.

albi,

citrini, ana Drachmas sex.

Rosarum rubrarum Drachmas duodecim.

Boli Armeniæ Drachmas septem.

Spodii ex ebore Drachmas quatuor.

Cāphuræ Drachmas duas.

Olei Rosacei Omphacini Vncias novem.

Ceræ albæ q. s. ut

F. s. a. Ceratum.

CERATVM STOMACHICVM
GALENI.

R $\acute{x$. Mastiches,

Rosarum rubrarum, ana Drachm. viginti.

Foliorum Absinthij Drachmas quindecim.

Spicæ Nardi Indicæ Drachmas decem.

Olei Rosacei Omphacini Libram unam.

Ceræ q. s. ut

F. s. a. Ceratum.

SPA-

DE EMPLASTRIS. 115

SPARADRAPVM,

ſeu

TELAGVALTERI.

2. Olei Roſacei Omphacini Libram ſemis.

Sevi arietini Vncias quatuor.

Ceræ albæ Vncias decem.

Lithargyri,

Minii, ana Vncias tres.

Boli Armeniæ,

Mastiſches,

Plumbi uſti præparati,

Thuris,

Tutiæ, ana Vnciam unam & ſemis,

Caphuræ Vnciam ſemis.

Lithargyrus, ac Minium cum Oleo Roſaceo & Jero, additâ à principio ſ. q. aquæ, ſimul coquantur ad debitam conſiſtentiam; inde Cera liquefacta affundatur, ac tandem pulveres immiſceantur. ſicque F. ſ. a. Implastrum. Quo adhuc calente pannus lineus utrimq, intingatur, & ſupra tabulam Oleo Roſaceo madidam extendatur.

RVPTORIUM COMMUNE.

Fit ex Lixivio fortiſſimo ſ. a. exiccato.

LAPIS

LAPIS ALCHIMIAE.

℞. Vitrioli Romani Libram unam.

Aluminis Libram semis.

Tartari albi,

Vitrioli albi, ana Vncias quatuor.

Boli communis,

Lapis Calaminaris, ana Vncias duas.

Æruginis,

Cerussæ, ana Vnciam unam.

*Pulverata subtilissimè cum s. q. Aceti Vini
optimi bulliant, & coquantur ad Lapidis duri-
tatem.*

SEC-

LECTIO DECIMATER TIA,

De Præparationibus quorundam
Medicamentorum Simplicium.

ALOES NVTRITIO PER SVCCVM ROSARVM.

℞. Aloes Socotorinæ lucidæ tritæ q. v. .
Succi Rosarum pallidarum q. s. ut
In eo dissolvatur, deinde exsiccetur, teratur rur-
s, eâdemque Succo ejusdem portione diluatur,
agitetur, dissolvatur, & denuò exsiccetur; hacque
aliquoties reiterentur.

ÆRIS VSTIO.

℞. Æris laminas q. v.
Immittantur in fictile, interjectâ inter singulas
laminas
Sulphuris pulverati s. q.
Sic ut paretur S. S. S. tum igne urantur quoad
suffecerit. Cinis relictus aqua calida sæpius affusa
edulcoretur.

CALCIS ABLVTIO.

℞. Calcis vivæ q. v.
Teratur, & in catino copiosæ aquæ dulci mi-
sceatur multâ agitatione; cûmque in fundo resede-
rit, mutetur aqua, & commisceatur denuò, idque
repetatur aliquoties. Tandem Rosacea affundatur.
& Calx siccata asservetur.

CHALY-

CHALYBIS PRÆPARATIO.

R^x. Limaturæ Chalybis purissimi q. v.

Irroretur Aceto vini acerrimo, & siccetur in Solem, idque toties repetatur, donec super porphyritem, affuso parum Aquæ Cinnamomi, possit terri in pulverem impalpabilem, quod duodecima feri irrigatione fit.

CORNV CERVI, EBORIS, ALIORVMQVE OSSIVM PRÆPARATIO VULGARIS.

R^x. Ossa quæ, & q. v.

In frusta secta comburantur in Crucibulo donec penitus albescent; subtilissimè trita laventur aliquoties Aqua Rosacea; tandem super marmor levigata formentur in Trochiscos.

EORVNDEN OSSIVM PRÆPARATIO NOVA.

In destillatione Aqua Vitæ Ossa filo annexa suspendantur in Collo Vesicæ, ita ut Vinum non attingant; tum supersito Capitello fiat destillatio, & per vapores ascendentes ossa in substantiam friabilem rediguntur non primâ, sed repetitis quamplurimis destillationibus.

CORIAN-

CORIANDRI SEMINVM
PRÆPARATIO.

Semen Coriandri q. v.

*Macerentur horis viginti quatuor in acri A-
o, dein siccata recondantur.*

ELATERIVM CONFICIENDI
MODVS.

Cucumerum agrestium intra octiduum
collectorum q. omninò s.

*Præscindantur cautiè cultelli apice in medio pe-
toli, ut matura semina sine ulla fructuū compres-
sione in capacem amphoram profiliant. E fructibus
verò super cribro incisiss semen reliquum, & mu-
sago prolectanda sunt, & in mortario marmoreo
ligneo pistillo, affuso sensim liquoris tenuis è fru-
ctibus concissis extillantiss, & aqua pluviæ tantillo,
trudenda; atque ita manibus omnia calidis tra-
ctanda, donec liquor pinguis oleosus è medulla se-
minis in pulpamentum per cribrum setaceum te-
nuissimum, & novum transeat; quod per evapo-
rationem super arenas redigendum in consisten-
tiam massæ pilularum.*

ESVLÆ PRÆPARATIO.

R̄. Corticum Radicum Esulæ q. v.

*Macerentur in Aceto acri calore mediocri, dein
siccati reponantur. Ita Helleborus niger, aliâque
id genus præparantur.*

LAC-

LACCÆ PRÆPARATIO.

Rx. Laccæ immundæ (sincera enim per se usui
pari potest) parum fractæ q. v.

Decoque in aqua, cui

Radicum Aristolochiæ longæ, &

Schoenanthi ana partes æquales

*Sint incoctæ, donec purior pars supernatet, sor-
desque in fundo resederint: purior illa pars aufe-
ratur, & ad Solem, aut in Vaporario exiccetur
usuique servetur.*

LAPIDIS CALAMINARIS
PRÆPARATIO.

Rx. Lapidis Calaminaris q. v.

*Ter candefactus ter Aquis Plantaginis, & Ro-
sarum extinguatur. Tandem super marmor levi-
gatus cum iisdem aquis in pastillos redigatur.*

LAPIDIS LAZULI
PRÆPARATIO.

Rx. Lapidis Lazuli q. v.

*Vratur in crucibulo, deinde teratur, & toties
Aqua primùm communi, deinde cardiaca, ut
Melisse, aliave abluatur, donec aqua limpida post
lotionem remaneat.*

LAPI-

PRÆPARATIONIBVS. 121

APIDVM PRETIOSORVM,
CORALLORVM,
MARGARITARVM,
OCVLORVM CANCRI,
ALIORVMQVE PRÆPARATIO.

℞. Margaritarum candidarum selectarū q. v.

In mortario, & pistillo porphyritico, vel ex chabe, additis Aquæ Rosacæ guttulis quibusdam, amdiū molantur, dum in tenuissimum pulverem edactæ fuerint, & inditæ ori sub dentibus stridorem nullum edant; deinde siccentur parū, & religantur in pastillos.

OPII PRÆPARATIO.

℞. Opīi q. v.

Dissolvatur in Spiritu Vini, solutum percoletur, & vaporet in consistentiam.

PLVMBI VSTIO.

℞. Plumbi laminarum tenuissimarum q. v.

Sulphuris q. ʒ.

Fiat S. S. S. in fictili novo; ignem succendito, flagrans plumbum spathâ ferreâ versato donec prorsus in cineres redigatur.

SCAMMONII PRÆPARATIO.

℞. Scammonii pulverati q. v.

*Indatur in Cydonea excavata, quæ pastâ o-
ducta in furno, vel cineribus assentur, & postea
exemptum Scammonium servetur usui. Vocatur
que Dacrydium, passim Diagridium.*

TUTIÆ PRÆPARATIO.

℞. Tutia officinarum, seu Cadmia Græco-
rum q. v.

*Ter saltem in crucibulo candefacta, ter Aqua
Rosarum exstinguatur, deinde super marmor in
subtilissimum pollinem levigata cum Aqua Ro-
sacea redigatur in pastillos.*

VITRIOLI CALCINATIO.

℞. Vitrioli pulverati q. v.

*In vase terreo non vitreato igne moderato ex-
siccetur ad albedinem, fortiter semper agitando ne
adharescat & lapidescat. Postea igne aucto per
horæ quadrantem uratur ad rubedinem.*

APPEN-

APPENDIX,

De Quibusdam nuncupationibus plu-
ra uno titulo comprehendentibus.

QUINQUE RADICES
APERIENTES.

Apii.
Asparagi.
Fœniculi.
Petroselini.
Rusci.

QUATVOR HERBÆ
EMOLLIENTES.

Althæa.
Beta, *vel* Parietaria.
Malva.
Violaria.

QUINQUE HERBÆ
CAPILLARES.

Capillus Veneris.
Phyllitis, *seu* Lingua cervina.
Polytrichum, *seu* Trichomanes.
Salvia Vitæ, *seu* Ruta muraria.
Scolopendrium, *seu* Ceterach.

F 2

TRES.

TRES FLORES CORDIALES.

Borraginis,
Buglossæ,
Violarum.

QVATVOR SEMINA CALIDA
MAIORA.

Anisi.
Cardamomi.
Cumini.
Fœniculi.

QVATVOR SEMINA CALIDA
MINORA.

Ammiogs.
Apii.
Carei.
Dauci.

QVATVOR SEMINA FRIGIDA
MAIORA.

Cucumeris.
Cucurbitæ.
Citrulli.
Melonum.

QVA.

NVNCVPATIONIBVS.

125

YATVOR SEMINA FRIGIDA
MINORA.

Cichorei.

Endiviæ.

Lactucæ.

Portulacæ.

INQVE LAPIDVM PRETIOSO-
RVM FRAGMENTA.

Granati.

Hyacinthi.

Sapphiri.

Sardi, seu Carneoli.

Smaragdi.

*De Ponderibus, & Mensuris Medicis,
quibus hodie utimur, eorumque Notis.*

gr. gr. Granum hordei modicè crassum.

Scrupulus, vel Scriptulus, pendet grana vi-
ginti.

Drachma, continet Scrupulos tres.

Vncia, pendet Drachmas octo.

Lib. Libra Medica, est pondus Vnciarum
duodecim.

Selibra, Vnciarum sex.

Quart. Quartarius, vel quadrans, Vnciarum
trium.

M. Manipulus, quantum manu comprehendi
potest.

F 3

P. Pugil

226 DE PONDER. & MENSUR.

P. Pugillus, quantum adductis digitorum manibus attollitur, seu Manipuli dimidium.

Pinta nostra continet Vncias liquoris circiter viginti.

Nº. Numero } ita fructus metimur.
Par. Paria }

ā. ana, id est, cujusque, vel singulorum principiorum recensitorum dosin, quæ sequitur sumendam, aut, si nulla sequatur dosis, singulorum æqualem debere esse quantitatem.

Part. æq. id est, partes æquales omnium sumendas.

Q. S. q. s. quantum sufficit } cum Pharmacopœo
Q. V. q. v. quantum vis } arbitrio pōdus, vel
Q. PL. q. pl. quantū placet } mensura relinquitur.

S. A. s. a. Secundum artem, cum Pharmacopœo modus componendi committitur.

S. S. S. stratum super stratum, cum duæ res alternatim sibi invicem substernuntur.

B. M. Balneum Mariæ, vel Maris.

F I N I S.

I N-

I N D E X

Medicamentorum Compositorum in officinis asservandorum.

ATCETA. Sect. II. pag. 16	16	Eceniculi.	10
Alendulæ.	16	Fumaræ.	10
avendulæ.	16	Graminis.	11
osaceum.	16	Lactucæ.	10
ambucinum.	16	Lavendulæ.	10
icilliticum.	16	Liliorum convallium.	10
ANTIDOTA. VI. 48	48	Melissæ.	10
Confectio Alkermes.	53	Mellis.	11
Diascordiu Fracastorii.	50	Menthæ.	10
Mithridatiũ Damocrat.	50	Nivis Martialis.	10
Theriaca Androma.	48	Petroselini.	10
Theriaca Diatesar. Mes.	53	Plantaginis.	10
		Portulacæ.	10
		Pulegii.	10
		Roris Solis.	10
QAQVÆ COMPOSITÆ.		Rosarum.	10
	II. 12	Spermatis Ranarum.	10
Ant-epileptica.	12	Solatri.	10
Hysterica.	13	Tiliæ.	10
Theriaca.	13	CERATA XII.	114
Vitæ composita.	14	Santalinum.	114
AQVÆ SIMPLICES		Stomachicum.	114
STILLATITIÆ. II. 10	10	CONDITA IV.	37
Acetosæ.	10	Caro Cydoneorum.	37
Betonicæ.	10	Caules Lactucæ.	37
Caprifolii.	10	Cortices Arantiorum.	37
Cardui benedicti.	10	Citriorum.	37
Centaurii minoris.	11	Flores Arantiorum.	37
Chelidonii majoris.	10	Citriorum.	37
Cichorei.	10	Fractus Berberi.	37
Cinnamomi.	11	Cerasa.	37
Cochleariæ.	10	Cerasa amarena	37
Fabarum.	10		37

INDEX.

Myrobalani.	37	Caryocostinum Bayri.	4
Nuces Juglandes.	37	Confectio Hamech.	4
Moschata.	37	Diacarthamû.	4
Ribessii.	37	Diacatholicon.	4
Passulæ purgantes.	38	Diaphœnicon	4
Radices Acori vulgaris.	37	Diaprunum solutivû.	44
	37	Hiera Diacolocynt.	4
Cichorei.	37	Hiera picra Galeni.	40
Enulæ câpanæ.	37	Lenitivum.	40
Eryngii.	37	Succi Rosarum.	47
Satyrii.	37	EMPLASTRA. XII.	106
Scorzoneræ.	37	Betonicæ.	106
Zingiberis.	37	Diachalciteos, seu	
CONSERVÆ. IV.	38	Diapalmæ.	106
Absinthii Romani.	39	Diachylon cum Gummi,	
vulgaris.	39	simplex.	107
Acetosa.	39	Gratia Dei.	107
Betonicæ.	38	Griseum, seu.	
Borraginis.	38	Lap. Calaminaris.	108
Calendulæ.	38	Meliloti.	108
Caryophyllorum.	38	Minii.	109
Cichorei.	38	Mucilaginum.	110
Euphrasiæ.	38	Oxycroceum.	110
Malvæ.	39	Ranarum cum, &	
Melissæ.	39	fine Mercur.	111
Mentha.	38	ad Rupturas Fernelii.	112
Nymphææ.	38	Sparadrapum, seu	
Pæoniæ.	38	Tela Gualtheri.	115
Rorismarini.	38	Stipticum Paracelsi.	113
Rosarum pallidarum.	38	LAPIS ALCHYM.	
rubrarum.	38	XII.	115
Salviæ.	38	MELITA.	III.
Symphyti.	39	Diamoron Nicolai.	35
Trifolii Acetosi.	38	Dianucum Mesuæ.	35
Violarum.	38	Mel Centaurii.	34
ELECTVARIA SOLVT.	V. 40	Mercurialis.	34
Benedictum laxativû.	40	Rorismarini.	34
		Rosa-	

I N D E X.

Rosarum.	34	Eruca.	84
Rosarū solutivū.	34	Hyoscyami.	84
Mel Scilliticum.	35	Laurinum.	84
simplex.	35	Lini.	84
OLEA PER DELIQ. X.	93	Macis.	84
ajaci.	93	Nigellæ.	84
rrhæ.	94	Nucis Juglandis.	84
træ naturale.	94	Moschata.	84
umbi.	94	Ovorum.	84
urtari.	94	Olivarum maturarum.	84
OLEA PER DESTILL.			84
X. 91		Omphacinum.	84
anethi.	91	Palmæ.	84
nisi.	91	Papaveris.	84
accarum Iuniperi.	91	OLEA PER INFUSION.	
areci.	91	ET DECOCTIONEM.	
Caryophyllorum.	91	X. 85	
Cera.	92	Absinthii.	85
Cinnamomi.	91	Anethinum.	85
Corticum Arantiorū.	91	Capparum.	86
Citriorum.	91	Castorei.	87
Foeniculi.	91	Chamæmelinum.	85
Laterū, seu Philosoph.	92	Crocinum.	85
Ligni Rhodii.	91	Cydoneorum.	85
Macis.	91	Euphorbii.	88
Majoranæ.	91	Hyperici.	85
Nucis moschata.	91	Irinum.	88
Origani Cretici.	91	Keyrinum.	85
Rorismarini.	91	Liliorum alborum.	85
Salis.	92	Lumbricorū terrestrium.	
Succini.	92		89
Sulphuris.	93	Majoranæ nobilis.	85
Terebinthinæ.	93	Mastichinum.	89
Vitrioli.	93	Menthæ crispæ.	89
OLEA PER EXPRESS.		Mucaginum.	89
X. 84		Myrtillorum.	90
Amygdalarū amararum.		Nepetæ.	85
Dulcium.	84	Nymphææ.	86
		F 5	
			Rosa-

I N D E X.

Rosaceum.	86	tio.	11
Rosaceū omphacinū.	86	Coriandri Semin. præ-	11
Rutaceum.	86	paratio.	11
Scorpionum.	86	Eboris præparatio.	11
Solani.	86	Elaterium faciendi me-	11
Trifolii odorati.	86	dus.	11
Violaceum.	86	Esulæ præparatio.	11
Verbasci.	86	Hellebori nigri præp.	11
Vulpinum.	90	Laccæ præparatio.	12
OPIATA.	VI. 54	Lapidis Calamin. præpa-	12
Philonium Mesuæ.	54	ratio.	12
Requies Nicolai.	54	Lazuli præp.	12
, Puerorum.	55	Lapid. pretiosor. præ.	12
PILVLÆ.	IX. 77	Margaritarum præp.	12
Aloëphanginæ.	77	Oculor. Cancr. præp.	12
Agarici.	78	Opii præparatio.	12
Auræ.	78	Plumbi ustio.	12
Cochiæ.	78	Scammonii præpar.	12
Cynoglossi.	79	Tutiæ præparatio.	12
Extracti catholici.	79	Vitrioli calcinatio.	12
Fœtidæ majores.	80	PVLVER. AROMA-	12
Hieræ cum Agarico.	81	TICI.	VII. 57
Lapidis Lazuli Mesuæ.	81	Aromatic. rosac. Gabr.	57
Laudani Opiati.	82	Diagalangæ Mesuæ.	58
Mastichinæ.	82	Diaireos simplex.	59
Nitri Alex. Tralliani.	82	Dialaccæ major.	59
Pestilētiales communes.	83	Diamargaritôn frigid.	60
Sine quibus.	83	Diambra Mesuæ.	61
PRÆPARATION.		Dianthos Nicolai.	61
QVORVNDAM SIM-		Diarrhodôn Abbatis.	62
PLIC.	XIII. 117	Diatragacanthi frigid.	63
Æris ustio.	117	Diatrion Santalō Nic.	64
Aloes nutritio.	117	Liberans.	64
Calcis ablutio.	117	Nephriticus.	66
Chalybis præparatio.	118	PVLVERES CHYMICI.	VII. 67
Corallorum præpa.	121	Cremor Tartari.	67
Cornu Ceryi præpara-		Crytalli Tartari.	67
		Flo-	

I N D E X.

ores Sulphuris.	68	Cydoneorum.	18
apis Prunellæ.	68	Diacnicū Andernaci.	24
agisteriū Corallorum.		Diacodion Montani.	25
Margaritar.	68	Fumariæ.	26
Ocul. Canc.	68	Glycyrrhizæ.	26
Mercurius dulcis.	69	Granatorum acidorū.	18
præcipitat.	69	dulcium.	18
artarum vitriolatū.	67	Hyssopi.	27
VERES PYRGAN-		Iujubinus.	27
TES.	VII. 56	Iulapium rosaceum.	18
iasenæ Montagnanæ.	56	Limonum.	18
iaturbith cum Rhab.	56	Menthæ.	28
ieræ simpl. Gal.	57	Myrtinus.	29
OB.	III 36	Oxyfaccharū simplex.	19
acaciæ.	36	Papaveris.	30
erberorum.	36	Papaveris erratici.	30
ibefiorum.	36	Portulacæ.	30
VPTOR.	COMM.	Quinque Radicum.	31
	XII. 115	Rosarum siccatarum.	31
ALES.	VII. 69	folutivus.	31
absinthii.	69	folutivus cum	
Cardui benedicti.	69	Sena.	32.
Fabarum.	69	Stœchadis.	32
BYRVPI	III. 17	Scabiosæ.	22
Absinthii compositus.	17	Symphyti Fernelii.	33
Aceti.	17	Violarum compositus.	33
Acetosæ.	18	simplex.	19
Agrestæ.	18	TABELLÆ.	IV. 39
Althææ Fernelii.	19	Manus Christi perlata.	39
Arthemisiæ Fernelii.	20	Saccharum Althææ.	39
Betonicæ.	21	TROCHISCI.	VIII. 70
Borraginis.	22	Agaricustrochiscatus.	70
Botryos.	22	Albi Rhazis.	70
Byzantinus.	22	Alhandal.	70
Capillorum Veneris.	23	Alkekengi.	71
Cardui benedicti.	22	Bechici.	72
Cichorei simplex.	22	Capparum.	72
cū Rhabarb.	23	Cypheos proMithrid.	73
		Hedy-	

I N D E X.

Hedychroi ad Theria.	73	Aureum.	91
Myrrha.	74	Basilicon, <i>see</i>	
Rhabbarbari.	75	Tetrapharmacon.	91
Scillitici ad Theriac.	75	Calcis.	100
Sief album.	70	Diapompholygos.	100
Terræ sigillatæ.	76	Enulatum cum Mercurio.	100
Viperini ad Theriac.	76	Martiatum.	101
VNGVENTA. XI.	95	Nervinum.	101
Adstringens Fernelii.	95	Nutritum.	101
Ægyptiacum.	95	Oculare.	101
Agrippæ.	96	Pectorale.	103
Album Caphuratum.	96	Pomatum.	103
Althææ compositum.	97	Populeum.	104
simplex.	97	Refrigerans Galeni.	105
Apostolorum.	97	Rosaceum.	105
Arthanitz.	98		

F I N I S.

